

**GTV**

Ogród pełen  
**ŚWIATŁA**



OPRAWY OGRODOWE I ELEWACYJNE

**2023**



# Gdzie najchętniej spędzamy letnie wieczory?

Oczywiście w ogrodach lub na tarasach! Latem warto zapewnić sobie przyjemny wypoczynek na świeżym powietrzu. Za dnia rozpiera nas słońce, a wieczory umili nam towarzystwo przyjaciół, dobre jedzenie i muzyka. W przydomowych ogródkach i na balkonach możemy tworzyć niesamowity nastrój dzięki odpowiedniemu oświetleniu.

Zagrajmy światłem w dobrym stylu!



# SPIS TREŚCI

4 **NEW**  
**MEDIO**



6 **NEW**  
**TORO**



8 **NEW**  
**CORTA**



12  
**MILAN**



14  
**LUSTINO**



15  
**KERTA**



16  
**KEMI**



18  
**LARGO**



20 **NEW**  
**GRANDE**



22 **NEW**  
**TOSCANA**



24  
**ASTRIT**



25  
**ESO**



26  
**BALEO**



27  
**SILVA**



28  
**NESSA**



Ogród pełen  
**ŚWIATŁA**

30  
**MARINA**



32  
**VENTANA**



34 **NEW**  
**RIVEN**



35 **NEW**  
**LENTO**



36  
**MISSOURI**



37  
**CANTI**



38  
**PARIS**



41  
**TIAGO**



42 **NEW**  
**GIRLANDA**



44  
**DIEGO**



45  
**GRAZIE**




46  
**MARMO**



48  
**ALFA/ALFA MINI**



51 **NEW**  
**BETA**



# MEDIO

Geometryczne kształty to znak rozpoznawczy nowoczesnego designu, który od wielu sezonów pozostaje najchętniej wybieranym stylem przez architektów. Rodzina opraw MEDIO idealnie wpisuje się w nowoczesne aranżacje ogrodów oraz fasad budynków. Źródłem światła może być dowolna żarówka z gwintem E27 o mocy nieprzekraczającej 15 W. Jednak najlepiej prezentują się filamentowe źródła ST64 z serii Vintage i Smoked.



**NEW**



OS-MED0AU-30




OS-MED0AUP-30




OS-MEDP50-30




OS-MEDP50P-30




OS-MED0AU-30



OS-MED0AUP-30



OS-MEDP50-30



OS-MEDP50P-30



OS-MED0AU-30	max 15 W	grafit	5902801337475
OS-MED0AUP-30*			5902801337406
OS-MEDP50-30			5902801363566
OS-MEDP50P-30*			5902801363542





Dzięki zastosowaniu czujnika ruchu PIR ścieżki w ogrodzie będą podświetlone tylko wtedy gdy będzie to konieczne, oszczędzając tym samym zużycie energii elektrycznej. Czujnik ruchu PIR (na podczerwień) wykrywa ciepło ludzkiego ciała, i jeżeli znajdzie się ono w zasięgu wykrywania czujnika, urządzenie zadziała.



# TORO

Oprawa ogrodowa Toro powstała w trzech różnych wariantach, z wykorzystaniem których można z powodzeniem zaprojektować kompleksowe oświetlenie ogrodowe w każdym miejscu. Ścienne punkty świetlne - kinkiety, sprawdzą się na elewacji budynku i oświetlą nie tylko tablicę adresową, ale również skrzynkę pocztową, wejście do domu czy wyjście na taras. Niższą, stojącą lampę ogrodową Toro uzupełnia się z wyższą, dając ogromną swobodę aranżacyjną w dostosowaniu oświetlenia do indywidualnych potrzeb.



**NEW**




OS-TORP80-00





OS-TORP50-00



OS-TOR0AU-00



OS-TOR0AU-00



OS-TORP50-00 500 mm  
OS-TORP80-00 800 mm

Folder	W	W	Barcode
OS-TORP50-00	max 15 W	czarny	5902801337048
OS-TORP80-00			5902801337116
OS-TOR0AU-00			5902801337116







Ogrodowa oprawa Toro to przemyślany projekt, w którym design idzie pod rękę z funkcjonalną wygodą. Dopracowany, prosty charakter wizualny nie narzuca się aranżacyjnie, lecz zgrabnie wtapia w styl ogrodu, który oświetla.

W zależności od wybranego modelu, doskonale sprawdza się w roli oświetlenia chodnika, dróżki, tarasu czy elewacji domu lub frontowego ogrodzenia.



# CORTA

Rodzina opraw CORTA idealnie wpisuje się w nowoczesne aranżacje ogrodów oraz fasad budynków. Mleczny klosz wykonany z trwałego poliwęglanu, efektywnie zmiękcza i rozprasza światło. Źródłem światła może być dowolna żarówka z gwintem E27 o mocy nieprzekraczającej 25 W. Dzięki temu każdy użytkownik może dostosować jasność oraz kolor światła do własnej aranżacji.



OS-CORP80-30




OS-COR0UA-30




OS-CORDUA-30




OS-CORP40-30




OS-CORP80-30



OS-CORP40-30



OS-CORDUA-30



OS-COR0UA-30

OS-COR0UA-30	max 25 W	grafit	5902801288951
OS-CORDUA-30			5902801289002
OS-CORP40-30			5902801288944
OS-CORP80-30			5902801289088





# CORTA

Rodzina opraw CORTA idealnie wpisuje się w nowoczesne aranżacje ogrodów oraz fasad budynków. Słupek został wyposażony w gniazdo prądowe (schuko) o maksymalnym, łącznym obciążeniu 3500 W.



**NEW**



OS-COR0UAP-30\*



OS-CORP40P-30\*




OS-CORP40G-30




OS-CORP80G-30




OS-CORP36G-30




OS-COR0UAP-30



OS-CORP40P-30




OS-CORP36G-30



OS-CORP80G-30




OS-CORP40P-30*	max 25 W	grafit	5902801337444
OS-COR0UAP-30*			5902801337376
OS-CORP40G-30			5902801227417
OS-CORP80G-30			5902801309113
OS-CORP80G-30			5902801336973



OS-CORP40G-30





Kinkiet wyposażony w czujnik ruchu PIR sprawdzi się idealnie gdy zostanie zamontowany przy drzwiach wejściowych. Czujnik ruchu PIR (na podczerwień) wykrywa ciepło ludzkiego ciała, i jeżeli znajdzie się ono w zasięgu wykrywania czujnika, urządzenie zadziała.



# MILAN

Milan to nowoczesna, minimalistyczna oprawa o owalnym kształcie. Dostępna jest w czterech wariantach, które pozwalają na wiele ciekawych aranżacji. Oprawy Milan możemy ulokować na trawnikach przy ścieżkach oraz zamontować na ścianie.



OS-MILA45P-00




OS-MILA10P-00



OS-MILA00A-00




OS-MILA00U-00



OS-MILA45P-00



OS-MILA10P-00



OS-MILA00A-00




OS-MILA00U-00



OS-MILA00A-00	max 20 W	inox	5901867199218
OS-MILA00U-00			5901867199195
OS-MILA10P-00			5901867199256
OS-MILA45P-00			5901867199232





Milan sprawdzi się przy aranżacji nowoczesnych ogrodów. Wieczorem nada przyjemny klimat, a za dnia będzie elegancką ozdobą.



# LUSTINO

Oryginalna lampa ogrodowa o trójkątnym kształcie, która doda atrakcyjności naszemu otoczeniu. Występuje w wariacie elewacyjnym i naziemnym. Ruchoma głowica pozwala na wybranie kąta świecenia, co daje nam różne możliwości oświetlenia trawnika. Jej uniwersalny antracytowy kolor pozwoli na wpasowanie się do każdego koloru budynku.




OS-USTIP80-30




OS-USTIP40-30







OS-USTI0UD-30



OS-USTIP40-30



OS-USTIP80-30



OS-USTI0UD-30



OS-USTI0UD-30	max 25 W	grafit	5902801335327
OS-USTIP40-30			5902801335273
OS-USTIP80-30			5902801335396








Nowoczesna lampa w loftowym klimacie. Idealna dla osób szukających efektownego oświetlenia ogrodu i trawnika. Sprawdzi się przy ścieżkach ogrodowych, parkowych, wjazdowych np. do garażu. Dostępna w klasycznym, grafitowym kolorze, świetnie prezentuje się na tle soczystej zieleni.




OS-KERTP80-30

OS-KERTP40-30


OS-KERTOUA-30



OS-KERTP80-30



OS-KERTP40-30



OS-KERTOUA-30



OS-KERTOUA-30	max. 12 W	grafit	5902801227325
OS-KERTP40-30			5902801227455
OS-KERTP80-30			5902801227493



Rodzina lamp utrzymana w stylistyce retro, idealnie łączy klasykę z nowoczesnością. W kloszu odsłaniającym źródło światła najlepiej jest umieścić dekoracyjną, filamentową żarówkę. Aby uzyskać po zmroku relaksujący, przytulny efekt dobrze jest wybrać żarówkę o ciepłej barwie i niezbyt dużej mocy.



OS-KEMIOUA-30




OS-KEMIP40-30




OS-KEMIP40G-30




OS-KEMIP80-30




OS-KEMIOUA-30






OS-KEMIP40-30



OS-KEMIP40G-30



OS-KEMIP80-30

			
OS-KEMIOUA-30	max. 15 W	grafit	5902801336225
OS-KEMIP40-30			5902801336102
OS-KEMIP80-30			5902801336294
OS-KEMIP40G-30			5902801336003





Dla wszystkich, którzy potrzebują dodatkowego źródła prądu w ogrodzie, przygotowaliśmy słupek z gniazdem schuko (IP44), do którego możemy podłączyć urządzenia o mocy max 2500 W.




# LARGO

Geometryczne formy są znakiem rozpoznawczym nowoczesnego designu, który od wielu sezonów pozostaje najchętniej wybieranym stylem przez architektów. Oprawy LARGO idealnie wpisują się w nowoczesne aranżacje ogrodów oraz fasad budynków. Mleczny klosz wykonany z poliwęglanu, efektywnie zmiękcza i rozprasza światło. Źródłem światła może być dowolna żarówka z gwintem E27 o mocy nieprzekraczającej 25 W. Dzięki temu każdy użytkownik może dostosować jasność oraz kolor światła do własnych preferencji.




**NEW**




OS-LARG0UA-30 OS-LARGP40G-30 OS-LARGP40P-30 OS-LARGP36G-30 OS-LARGP40-30 OS-LARGP80-30


Folder	W	W	Barcode
OS-LARG0UA-30	max 15 W	grafit	5902801335259
OS-LARGP40-30			5902801335686
OS-LARGP80-30			5902801335990
OS-LARGP40G-30			5902801336232
OS-LARGP36G-30			5902801337055
OS-LARGP40P-30*			5902801336997




OS-LARG0UA-30



OS-LARGP80-30



OS-LARGP40-30



OS-LARGP40G-30  
OS-LARGP40P-30  
OS-LARGP36G-30





Stupek został wyposażony w gniazdo prądowe (schuko) o maksymalnym, łącznym obciążeniu 2500 W.



# GRANDE

Dom wraz z ogrodem, który go otacza powinien tworzyć spójną całość. Dlatego warto wybierać produkty, które tworzą kompletną ofertę. Takim kompleksowym rozwiązaniem jest GRANDE. Zawiera ono w sobie kinkiety dolne i górne, słupki wysokie, średnie i niskie. Decydując się na takie rozwiązanie można być spokojnym o zachowanie harmonijnej aranżacji.



OS-GRA00P-00

**NEW**




OS-GRA31P-00





OS-GRA0DA-00




OS-GRA0UA-00




OS-GRA0DA-00









OS-GRA0UA-00



OS-GRA31P-00



OS-GRA00P-00

				
OS-GRA0DA-00	max 60 W			5901867199133
OS-GRA0UA-00				5901867199157
OS-GRA00P-00				5901867199119
OS-GRA31P-00				5902801337390





# TOSKANA

TOSKANA inspirowana jest włoskim regionem o sielskiej, kamiennej architekturze.

W takim otoczeniu najlepiej stosować oświetlenie utrzymane w stylistyce sielskiej elegancji szerzej znanej jako styl Cottage. Liczne przetłoczenia klosza wraz z ozdobnym mocowaniem perfekcyjnie wpisują się w jego założenia.




**NEW**



OS-TOS0DA-00



OS-TOS0DA-00



OS-TOS0DA-00  
OS-TOS0DA-00



OS-TOS0DA-00	max 60 W	czarny	5901867199171
OS-TOS0DA-80		szary	5902801456718








# ASTRIT


To sprawdzona, niezawodna konstrukcja zamknięta w nowoczesnej aczkolwiek łagodnej formie. Jako źródło światła może zostać użyta dowolna „żarówka” z gwintem E27. Dzięki temu mamy możliwość dopasowania temperatury barwy światła do indywidualnych preferencji. Astrit dostępna jest w dwóch wariantach wykończenia: stali szrotkowanej i matowej czarni.



OS-ASTRITE27-80



OS-ASTRITE27-20



OS-ASTRITE27-80  
OS-ASTRITE27-20



OS-ASTRITE27-20	max 14 W	czarny	5901867190826
OS-ASTRITE27-80		inox	5901867190802





Oprawa elewacyjna utrzymana w nowoczesnej formie. Dostępna jest w dwóch najbardziej uniwersalnych wykończeniach, czyli matowej czerni i szczotkowanej stali, co pozwala na jej montaż na każdej elewacji bez jej harmonii.




Dzięki dołączonemu zestawowi samoprzylepnych liter i cyfr najczęściej wykorzystywana jest jako podświetlany numer domu.



OS-ESOE2711-80



OS-ESOE2711-20



OS-ESOE2711-80  
OS-ESOE2711-20



OS-ESOE2711-80	max. 11 W	czarny	5902801227363
OS-ESOE2711-20		inox	5902801227318



# BALEO

W przypadku nowoczesnych budynków, dobrym wyborem będą cylindryczne lampy zewnętrzne, które nieco złagodzą surowe minimalistyczną elewację. Rodzina kinkietów elewacyjnych Baleo składa się z wariantów jedno i dwukierunkowych. Każdy z nich posiada wersję standard i mini. W oprawach mini stosuje się źródła światła GU10, natomiast w oprawach standard żarówki E27.



LD-BALE27-00




LD-BALGU10-0S




LD-BA2GU10-0M




LD-BA2E27-00




LD-BALGU10-0S



LD-BALGU10-0S



LD-BA2E27-00



LD-BA2GU10-0M

Folder	W	Roślina	Barcode
LD-BALGU10-0S*	max 10 W	szary	5901867136879
LD-BALE27-00	max 40 W		5901867136916
LD-BA2E27-00	max 40 W		5901867136930
LD-BA2GU10-0M*	max 10 W		5901867136893






Budynki, w których elewację zaprojektowano z dbałością o prostotę i funkcjonalność, z minimalnym wykorzystaniem ozdób i dodatków to miejsca, gdzie powinno się wykorzystywać kinkiety o geometrycznych kształtach. Kinkiet elewacyjny charakteryzujący się nowoczesnym designem, stanowi eleganckie rozwiązanie dla domów jednorodzinnych oraz nowoczesnych osiedli.

Szukając trwałych rozwiązań warto jest postawić na lampy z rodziny Silva. Do ich produkcji zastosowano odporne na korozję aluminium i hartowane szkło.



LD-SILVAGU10J-20




LD-SILVAGU10J-80





LD-SILVAGU10J-20




LD-SILVAGU10J-80



LD-SILVAGU10J-80  
LD-SILVAGU10J-20



LD-SILVAGU10J-80  
LD-SILVAGU10J-20



			
LD-SILVAGU10J-80	max 50 W	szary	5901867122117
LD-SILVAGU10J-20	max 50 W	czarny	5901867122131
LD-SILVAGU10D-80	max 2x 50 W	szary	5901867122155
LD-SILVAGU10D-20	max 2x 50 W	czarny	5901867122179



# NESSA

Kinkiet elewacyjny charakteryzujący się nowoczesnym designem, stanowi eleganckie rozwiązanie dla domów jednorodzinnych oraz nowoczesnych osiedli.

Lampa została wyprodukowana z najwyższe jakości materiałów i posiada stopień ochrony IP54. Świetnie sprawdza się jako oświetlenia posesji, nie tylko je rozświetlając, ale także nadając im magicznego klimatu.



LD-NESSAGU10D-20



LD-NESSAGU10D-80


Nessa występuje w wariancie jednokierunkowym i dwukierunkowym.




LD-NESSAGU10J-20




LD-NESSAGU10J-80




LD-NESSAGU10J-80  
LD-NESSAGU10J-20



LD-NESSAGU10D-80  
LD-NESSAGU10D-20

			
LD-NESSAGU10J-80	50 W	szary	5901867122230
LD-NESSAGU10J-20	50 W	czarny	5901867122254
LD-NESSAGU10D-80	max 2x 50 W	szary	5901867122193
LD-NESSAGU10D-20	max 2x 50 W	czarny	5901867122216





# MARINA

Oprawa dostępna w pięciu wariantach, które pozwalają na ciekawe aranżacje. Marinę możemy ulokować na trawnikach przy ścieżkach, zamontować na ścianie budynku lub zawiesić na suficie za pomocą łańcucha. Oprawa swoim designem wpisuje się idealnie w klimat ogródków w restauracjach i tawernach, które ozdabia, emitując przyjemne światło.



OS-MARINAP-00



OS-MARINAH-00





OS-MARINADA-00





OS-MARINAUA-00




OS-MARINAP3-00





OS-MARINAP3-00




OS-MARINAH-00






OS-MARINADA-00



OS-MARINAUA-00



OS-MARINAP-00



OS-TMG30CM-00



OS-MARINADA-00	max 20 W	czarny	5902801205583
OS-MARINAUA-00			5902801205637
OS-MARINAP-00			5902801205798
OS-MARINAP3-00			5902801205804
OS-MARINAH-00			5902801205743







Marina sprawdzi się w lokalach stylizowanych na nadmorskie tawerny i w restauracjach w klimacie retro, nadając im sielski akcent.



# VENTANA


Klasyczny design oprawy przywołuje na myśl długie, letnie wieczory w gronie najbliższych w ogrodowych altankach czy na tarasach. Do Ventany możemy zastosować żarówki o różnym kształcie, zarówno tradycyjne, jak i te z diodami LED, co będzie dodatkowo stanowiło dekorację także za dnia.







OS-VENTANAH-00



OS-VENTANAU-00



OS-VENTANAH-00  
OS-VENTANAU-00

			
OS-VENTANAH-00	max 20 W	czarny	5902801225055
OS-VENTANAU-00			5902801282423





Ventanę możemy zawiesić na ozdobnym łańcuchu lub zamontować na ścianie budynku.



# RIVEN

Oprawa sufitowa Riven to oświetlenie, które może być wykorzystywane w pomieszczeniach, ale również jako oświetlenie zewnętrzne – może działać w zakresie od -20 do +35 stopni Celsjusza. Minimalistyczna natura punktów świetlnych stanowi doskonale dopełnienie nowoczesności, minimalizmu czy stylu skandynawskiego. Ta wizualna prostota pozwala dopasować lampy sufitowe Riven do wielu różnych aranżacji, w których wdzięcznie wtapiają się w charakter wnętrza, dodając mu szlifów elegancji.




**NEW**




OS-RIV102KWG-30



OS-RIV102OKG-30



OS-RIV102OKG-30



OS-RIV102KWG-30



OS-RIV102KWG-30	max 35 W	grafit	5902801337468
OS-RIV102OKG-30			5902801337451





Sufitowa oprawa Lento to nowoczesna linia oświetlenia do stylowych i eleganckich wnętrz. Jej dopracowany charakter fantastycznie dopełnia aranżacje nowoczesne i minimalistyczne, pasuje również do wnętrz loftowych i nieskomplikowanego stylu skandynawskiego. W prostej formie tej oprawy sufitowej, kryje się cały jej urok, stanowi ozdobę w wyważonym, eleganckim stylu. Ciekawym dopełnieniem jest również polimerowa osłona w mlecznym wykończeniu. Dzięki niej, mimo jasnego doświetlenia przestrzeni, oprawa sufitowa Lento zabezpiecza przed rażeniem światła w oczy.


**NEW**




OS-LEN100KKG-30







OS-LEN100OKG-30



OS-LEN100OKG-30



OS-LEN100KKG-30

				
OS-LEN100KKG-30	max 35 W	grafit	5902801337499	
OS-LEN100OKG-30			5902801337383	



# MISSOURI

Nowoczesna oprawa LED z regulowanym kątem świecenia najlepiej prezentować się będzie na frontach budynków. Dzięki ruchomym listkom można dowolnie regulować kierunek światła tworząc ciekawy i wizualnie atrakcyjny efekt świetlny.



Missouri dostępna jest w dwóch kształtach: kwadratowym i owalnym oraz w dwóch kolorach: czarnym i szarym. W takim zestawieniu każdy znajdzie coś dla siebie.



[zobacz video](#)



LD-MISS7WKC-NB




LD-MISS7WKS-NB




LD-MISS7WOC-NB



LD-MISS7WOS-NB



LD-MISS7WOC-NB  
LD-MISS7WOS-NB



LD-MISS7WKC-NB  
LD-MISS7WKS-NB



LD-MISS7WKC-NB	7 W	4000 K	540 lm	czarny	5902801239441
LD-MISS7WKS-NB				szary	5902801316807
LD-MISS7WOC-NB				czarny	5902801239434
LD-MISS7WOS-NB				szary	5902801316821





Oprawa skrojona jest dla miłośników nowoczesnych form i ekonomicznych rozwiązań. Canti ma wbudowane źródło światła więc nie ma konieczności kupowania dodatkowej żarówki. A dzięki możliwości podłączenia czujnika ruchu bądź zmierzchu, będzie się ona włączać tylko wtedy gdy będzie to konieczne.





Elewację możemy ozdobić wariantem owalnym i kwadratowym.



LD-CANTI12WOK-40



LD-CANTI12WKW-40



LD-CANTI12WOK-40



LD-CANTI12WKW-40



LD-CANTI12WOK-40	12 W	4000 K	1000 lm	czarny	5902801319648
LD-CANTI12WKW-40					5902801320583




# PARIS

Oprawa o minimalistycznym designie, idealna dla nowoczesnego budownictwa. Dostępna w czerni lub bieli, co pozwala nam dopasować oprawę nie tylko do koloru ścian, ale także do otoczenia – ram okiennych, drzwi, parapetów zewnętrznych i innych elementów architektonicznych.



Wbudowany czujnik ruchu z możliwością regulacji pozwala aby światło było włączane tylko wtedy gdy będzie to konieczne. Zasięg czujnika ruchu wynosi 9 metrów a jego kąt wykrywania to 140 stopni.



LD-PAR10W40BC-00  
LD-PAR10W40BC-10

LD-PAR10W40BC-00 LD-PAR10W40BC-10

LD-PAR10W40-00*		10 W	4000 K	900 lm	biały	5902801282065
LD-PAR10W40-10*					czarny	5902801282072
LD-PAR10W40BC-00					biały	5902801234262
LD-PAR10W40BC-10					czarny	5902801226106














Tiago sprawdzi się jako oświetlenie nad drzwiami wejściowymi i tarasowymi. Montaż zewnętrzny opraw po obu stronach drzwi będzie stanowił jednocześnie dekorację ściany. Tiago dostępne jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czerń i inox, które wpasują się w nie tylko w trendy kolorystyczne, ale i skomponują się z elewacją – zarówno kształtem, jak i kolorem.



INFO




LD-TIAGOGU10J-20	max 35 W	jednokierunkowa	czarny	5901867162144
LD-TIAGOGU10J-01			inox	5902801255984
LD-TIAGOGU10D-20	max 2x35 W	dwukierunkowa	czarny	5901867162151
LD-TIAGOGU10D-01			inox	5902801256042
LD-TIAGOGU10J-20KW	max 35 W	jednokierunkowa	czarny	5902801211102
LD-TIAGOGU10J-01KW			inox	5902801203305
LD-TIAGOGU10D-20KW	max 2x35 W	dwukierunkowa	czarny	5902801212352
LD-TIAGOGU10D-01KW			inox	5902801203329



# GIRLANDA OGRODOWA

Girlanda zamieszczona na zadaszeniach tarasowych lub rozpięta między drzewami to coraz popularniejszy trend. Jest alternatywą dla tradycyjnego oświetlenia i jednocześnie niekonwencjonalną ozdobą - zwłaszcza kiedy przykręcimy do niej żarówki Vintage z diodami LED.




**NEW**


AE-GR610-10



AE-GIR10-10



AE-GR610-10




AE-GIR10-10



AE-GR610-10	max. 10 x 10 W	czarny	5902801281242
AE-GIR10-10	max. 10 x 10 W		5902801337017





Łącząc kilka girland (maksymalnie 10), zyskujemy niesamowity efekt świetlny i nadajemy otoczeniu magiczny charakter.



# DIEGO

To jedno z najpopularniejszych rozwiązań wybieranych przez naszych klientów, dające pełną swobodę w aranżacji oświetlenia ogrodowego. Taką elastyczność uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu montażu wbijanego a nie przykręcanego. Przewód zasilający bardzo łatwo jest ukryć pod trawą, korą czy grysem.




Wariant czarny pozwala dyskretnie ukryć oprawę wśród zieleni.



OS-DIEGOGU10-80



OS-DIEGOGU10-20



OS-DIEGOGU10-80

OS-DIEGOGU10-20

Folder	W	W	Barcode
OS-DIEGOGU10-20	max 35 W	czarny	5901867185716
OS-DIEGOGU10-80		szary	5902801256493




# GRAZIE



Przenośna oprawa ogrodowa wyposażona w kabel zasilający o długości 150 cm może być używana okazjonalnie czy to w ogrodzie czy to przy organizacji przyjęcia plenerowego. Ruchoma głowica pozwala na zmianę kąta padania światła.



Grazie może też pełnić funkcję oświetlenia dodatkowego, które można podłączyć np., do słupków wyposażonych w gniazda sieciowe tj. Largo czy Corta.






OS-GRAZIEGU10-01  
OS-GRAZIEGU10-20



OS-GRAZIEGU10-20



OS-GRAZIEGU10-01

			
OS-GRAZIEGU10-20	max 20 W	czarny	5902801335181
OS-GRAZIEGU10-01		inox	5902801335419



# MARMO

Tę niebanalną dekorację coraz częściej spotykamy w przydomowych ogrodach i w zielonym otoczeniu kompleksów hotelowo-restauracyjnych. Kulista oprawa wnosi nutę nowoczesności i niewymuszonej, prostej elegancji. Trzy wielkości pozwalają na różne aranżacje i kontrastowe kompozycje.




OS-MARMO38-00



OS-MARMO28-00



OS-MARMO25-00



OS-MARMO38-00  
OS-MARMO28-00  
OS-MARMO25-00



Model	Power (W)	Dimensions (mm)	Barcode
OS-MARMO25-00	max. 35 W	o250 x 230	5902801211294
OS-MARMO28-00		o280 x 250	5902801224706
OS-MARMO38-00		o380 x 350	5902801224683








Oprawy Marmo  
najlepiej umiejscowić  
na trawnikach, na  
które rzucają miękkie,  
przyjemne światło.



# ALFA / ALFA MINI

Oprawy do gruntowe to już niemal standard w podświetlaniu ogrodowych i parkowych ciągów komunikacyjnych a także podjazdów oraz tarasów. Wybierając oprawy ALFA można mieć pewność, że efekt końcowy będzie oszałamiający. W aranżacjach można zastosować oprawy o większej i mniejszej średnicy w dwóch kształtach okrągłym i kwadratowym.



Po założeniu dedykowanych nakładek ALFA może być stosowana jako oprawa najazdowa, która wytrzyma duże obciążenie.



ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAO-C1W



ON-ALFAO-C2W




ON-ALFAKGU10-06




ON-ALFAKGU10-06




ON-ALFAOGU10-06




ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAKGU10-06



ON-ALFAKGU10-06



ON-ALFAOGU10-06	max 50 W	pierścień - stal nierdzewna, korpus - aluminium, puszka montażowa - PC	inox	5901867109934
ON-ALFAKGU10-06				5901867109958
ON-ALFAOGU10-06 MINI	max 10 W	pierścień - stal nierdzewna; obudowa - aluminium		5901867119889
ON-ALFAKGU10-06 MINI				5901867119896
ON-ALFAO-C1W	-	pokrywka jednokierunkowa		5901867122360
ON-ALFAO-C2W	-	pokrywka dwukierunkowa		5901867122384









Lampy najazdowe to kategoria produktów, stworzonych z myślą o dopełnieniu ogrodów, ścieżek, podjazdów i otoczenia domów. To dzięki nim, zachowując pełen komfort użytkowy, możemy cieszyć się przytulnym oświetleniem, zwiększając bezpieczeństwo i dbając równocześnie o dopracowaną stylistykę wizualną. Oświetlenie najazdowe występuje w różnych wariantach, które bez trudu można dobierać do indywidualnych potrzeb.



Źródłem światła może być dowolna żarówka z trzonkiem GU10. Ważne aby jej moc nie przekraczała 50 W. Ruchoma głowica, schowana pod pokrywką z hartowanego szkła, umożliwia skierowanie światła w pożądaną stronę.






**NEW**



ON-BETAOGU10RK-06







ON-BETAKGU10RK-06



ON-BETAOGU10RK-06

ON-BETAKGU10RK-06

			
ON-BETAOGU10RK-06	max 50 W	inox	5902801335341
ON-BETAKGU10RK-06			5902801335488



# GTV

ul. Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków  
Poland

 +48 22 44 47 595

 +48 22 44 47 366  
+48 22 44 47 287

 +48 22 44 47 394

 +48 22 44 47 379

 +420 591 160 091

  
  
 +48 22 44 47 338


  
  
 +48 22 44 47 288  
+48 22 44 47 552

  
  
 +48 22 4447 251

 тел: 8-495-640 15 88

 GTV Croatia d.o.o  
Kovinska 4a, 10000 Zagreb  
Hrvatska  
+ 385 1 798 8089

 GTV Czech Distribution s.r.o.  
CTPark Ostrava, Na Rovince 879  
720 00 Ostrava-Hrabová  
Česká republika  
+420 591 160 091  
objednavky.ostrava@gtv.com.pl

 GTV España Herrajes e Iluminación, S.L.  
Avenida Aragón 30, Planta 8  
46021 Valencia (España)  
+ 34 961 134 441  
+ 48 22 44 47 377  
gtv@gtv.es

fax: +48 22 444 75 01

e-mail: [oswietlenie@gtv.com.pl](mailto:oswietlenie@gtv.com.pl)

[east.lighting@gtv.com.pl](mailto:east.lighting@gtv.com.pl)

[www.gtv.com.pl](http://www.gtv.com.pl)

Follow us on

