

GTV



PROFILE / PROFILES / ПРОФИЛИ

Oświetlenie jest kluczowym elementem każdego wnętrza, wpływa na atmosferę, komfort oraz funkcjonalność przestrzeni.

W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają taśmy LED, które pozwalają na stworzenie niezwykłych aranżacji świetlnych. Aby jednak osiągnąć efekt profesjonalnie wykończonej instalacji, warto zainwestować w profile GLAX, które zapewniają estetyczne wykończenie.

Jakie korzyści dają profile GLAX?

Estetyczne wykończenie – profile sprawiają, że oświetlenie wygląda estetycznie i elegancko, niezależnie od miejsca montażu.

Ochrona taśmy LED – profil chroni taśmę LED przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz negatywnym wpływem ciepła wytwarzanego w trakcie pracy.

Równomierne rozproszenie światła – dzięki profilom uzyskujemy równą linię światła.

Łatwy montaż – profile GLAX są proste w instalacji, a dzięki różnorodności dostępnych kształtów i rozmiarów, można je dopasować do każdej aranżacji wnętrza.

Profile GLAX można stosować zarówno w mieszkaniach, jak i biurach, sklepach czy restauracjach. W mieszkaniach świetnie sprawdzą się jako oświetlenie pod szafkowe w kuchni, łazience czy sypialni, np. za zagłówkiem łóżka. W biurach lub sklepach mogą być używane jako oświetlenie półek, witryn oraz elementów dekoracyjnych.

Lighting is a key element of any interior, it affects the atmosphere, comfort and functionality of the space.

In recent years, LED strips have become more and more popular, making it possible to create unusual lighting arrangements. However, in order to achieve the effect of a professionally finished installation, it is worth investing in GLAX profiles that provide an aesthetic finish.

What are the benefits of GLAX profiles?

Aesthetic finish - the profiles make the lighting look aesthetic and elegant, regardless of the installation location.

Protection of a LED strip - the profile protects a LED strip against mechanical damage and the negative impact of heat generated during operation.

Even light dispersion - thanks to the profiles, we get an even line of light.

Easy installation - GLAX profiles are easy to install, and thanks to the variety of available shapes and sizes, they can be adapted to any interior arrangement.

GLAX profiles can be used both in apartments and offices, shops and restaurants. In apartments, they are great as lighting under cabinets in the kitchen, bathroom or bedroom, e.g. behind the headboard of the bed. In offices or shops, they can be used as lighting for shelves, display cabinets and decorative elements.

Освещение является ключевым элементом любого интерьера, оно влияет на атмосферу, комфорт и функциональность пространства.

В последние годы все большую популярность приобретают светодиодные ленты, которые позволяют создавать необычные световые композиции. Однако, чтобы добиться эффекта профессионально законченной установки, стоит инвестировать в профили GLAX, которые обеспечивают эстетическую отделку.

Какие преимущества предоставляют профили GLAX?


Эстетическая отделка – профили делают освещение эстетичным и элегантным, независимо от места установки.

Защита светодиодной ленты – профиль защищает светодиодную ленту от механических повреждений и негативного воздействия тепла, выделяемого во время работы.

Равномерное рассеивание света – благодаря профилям мы получаем ровную линию света.

Простота монтажа – профили GLAX просты в установке, а благодаря разнообразию доступных форм и размеров их можно адаптировать к любому дизайну интерьера.

Профили GLAX можно использовать как в квартирах, так и в офисах, магазинах или ресторанах. В квартирах они отлично подойдут в качестве освещения под шкафом на кухне, в ванной или спальне, например, за изголовьем кровати. В офисах или магазинах их можно использовать в качестве освещения полок, витрин и декоративных элементов.



NEW

Czarna osłonka do profil LED GLAX

Black cover for LED GLAX profiles


Чёрный рассеиватель для светодиодного профилей LED GLAX




Czarne osłonki to doskonały sposób na tworzenie nastrojowego oświetlenia. Osłonki delikatnie tłumią światło, zapewniając spójny i harmonijny efekt wizualny.


Black LED covers are a great way to create atmospheric lighting. The covers gently dim the light, ensuring the consistent and harmonious visual effect.

Чёрный рассеиватель – отличный способ создать атмосферное освещение. Рассеиватель мягко затемняет свет, обеспечивая гармоничный и согласованный визуальный эффект.



		 m
PA-OSCLGLAX-00	standard	2
PA-OSCLGLAXM-00	mini	
PA-OSCLGLAX3M-00	standard	3
PA-OSCLGLAXM3M-00	mini	



Profil GLAX nakładany mikro
 GLAX profile surface mounted, micro
 Профиль GLAX накладной, микро





Designerski, minimalistyczny profil, który zapewnia przyjemne, bezpunktowe światło. Dedykowany do taśmy 5 mm.


Designer, minimalistic profile provides a pleasant, diffused light. Suitable for 5 mm LED strips.

Дизайнерский, минималистичный профиль. Обеспечивает приятный, рассеянный свет. Профиль предназначен для узких светодиодных лент 5 мм.



		
PA-GLAXMICNK-AL	2	3
PA-GLAXMICNK3M-AL		3



Uchwyt / Mounting clip / Монтажный кронштейн



Dzięki profilowi mini z uchwytem montażowym zaaranżujesz oświetlenie w każdym wąskim miejscu.


Mounting handle for mini profile will enable arranging lighting in any narrow place.

Благодаря профилю мини с монтажным кронштейном Вы можете расположить освещение в любом узком месте.



Uchwyt / Mounting clip / Монтажный кронштейн




		
PA-GLAXMNK-AL	srebrny / silver / серебристый	2
PA-GLAXMNK-AL-20M	czarny / black / черный	
PA-GLAXMNK-AL-10	biały / white / белый	
PA-GLAXMNK-AL-90	szampan / champagne / шампань	
PA-GLAXMNK3M-AL	srebrny / silver / серебристый	3
PA-GLAXMNK3M-AL-20M	czarny / black / черный	
PA-GLAXMNK3M-AL-10	biały / white / белый	





Profil doskonale podświetla miejsce robocze pod wiszącymi szafkami.

The profile perfectly illuminates the work place under hanging cabinets.

Профиль отлично освещает рабочее место под навесными шкафами.



		
PA-GLAXNK-AL	2	2
PA-GLAXNK3M-AL		3

Profil GLAX nakładany mini, wysoki
 Profile GLAX surface mounted mini, high
 Профиль GLAX накладной мини, высокий





Dzięki zamontowaniu wysokiego profilu uzyskujemy bezpunktowe światło. Profil możemy zastosować w meblach oraz wnętrzach do dekoracyjnego oświetlenia sufitów.

High profiles mounting enables obtaining diffused lighting. You can use it with furniture or construction businesses, for decorative ceiling lighting projects.

Благодаря использованию высокого профиля мы получаем рассеянный свет. Можем использовать его в мебели или в строительстве для декоративного освещения потолка.



Kolory / Colors / Цвета



Uchwyt / Mounting clip / Монтажный кронштейн

	L m
PA-GLAXMNKW-AL	2
PA-GLAXMNKW-AL-20M	
PA-GLAXMNKW-AL-10	
PA-GLAXMNKW-AL-90	




Profil bez widocznych punktów świetlnych, przeznaczony do montażu w miejscach wąskich i trudno dostępnych.




Profile is designed for mounting in narrow and hard-to-reach places. The high profile additionally eliminates visible points of light.

Профиль предназначен для установки в узких и труднодоступных местах. Высокий профиль дополнительно устраняет видимые точки света.



Kolory / Colors / Цвета



		
PA-GLAXMW-AL	srebrny / silver / серебристый	2
PA-GLAXMW-AL-20M	czarny / black / черный	
PA-GLAXMW-AL-10	biały / white / белый	
PA-GLAXMW-AL-90	szapman / champagne / шампань	



Profil GLAX z radiatorem
 Profile GLAX with heatsink
 Профиль GLAX с радиатором



Konstrukcja profilu pozwala na zastosowanie taśm o wyższej mocy. Minimalistyczne, designerskie rozwiązanie do biur i gabinetów.

The profile construction allows the use of higher power tapes. Minimalistic, designer solution for offices.

Конструкция профиля позволяет использовать ленты большей мощности. Минималистичное, дизайнерское решение для офисов и кабинетов.




Uchwyt / Mounting clip / Монтажный кронштейн

PA-GLAXRAD-AL	2
---------------	---


Wpuszczany profil to rozwiązanie dla perfekcjonistów. Profil zapewnia przyjemne, miękkie światło, bez widocznych punktów świetlnych. Minimalistyczny design i perfekcja.

Recessed profile is a solution for perfectionists. The cover additionally protects the tape against moisture and dirt. The profile provides a pleasant, soft light, without visible points of light. Minimalist design and perfection.

Врезной профиль - это решение для перфекционистов. Рассеиватель дополнительно защищает ленту от влаги и пыли. Профиль обеспечивает приятный мягкий свет без видимых точек света. Минималистский дизайн и совершенство.



Kolory / Colors / Цвета



Icon	Length
	2 m
	3 m

PA-GLAXMIC-AL

PA-GLAXMIC3M-AL

2

3




Prosty sposób na uzyskanie przyjemnych efektów świetlnych w łazience. Profil wpuszczany z osłonką jest odporny na wilgoć i pył.

A simple way to get pleasant lighting effects in your bathroom. The recessed profile with cover is resistant to moisture and dust.

Простой способ получить глазу световые эффекты в ванной комнате. Врезной профиль с крышкой устойчив к влаге и пыли.



Kolory / Colors / Цвета




PA-GLAX-AL	srebrny / silver / серебристый		
PA-GLAX-AL-20M	czarny / black / черный		
PA-GLAX-AL-10	biały / white / белый		2
PA-GLAX-AL-90	szampański / champagne / шампань		
PA-GLAX3M-AL	srebrny / silver / серебристый		
PA-GLAX3M-AL-20M	czarny / black / черный		3
PA-GLAX3M-AL-10	biały / white / белый		



Profil doskonały do półek w garderobie.
 Jego konstrukcja pozwala na regulację
 kierunku świecenia.

Profile is perfect for shelves in the wardrobe.
 Its design allows adjusting lighting direction.

Профиль идеально подходит для полок
 в гардеробе. Его конструкция позволяет
 регулировать направление освещения.



10,2

7,9

10

10,9



PA-GLAXREG1-AL

PA-GLAXREG2-AL


2




Profil do montażu narożnego,
 idealny do półek w garderobie.

Corner mounting profile,
 perfect for shelves in the wardrobe.

Угловой профиль идеально
 подходит для полок в гардеробе.



Icon	Length (m)
	2
	3




Łatwy montaż poprzez możliwość przykręcenia profilu lub przyklejenia go taśmą dwustronną.

Easy assembly by screwing on or sticking on double-sided tape.


Легкая сборка путем прикручивания профиля или приклеивания на двустороннюю ленту.



Kolory / Colors / Цвета



Uchwyt / Mounting clip / Монтажный кронштейн



		L m
PA-GLAXNKKT-AL	srebrny / silver / серебристый	2
PA-GLAXNKKT-AL-20M	czarny / black / черный	
PA-GLAXNKKT-AL-10	biały / white / белый	3
PA-GLAXNKKT-AL-90	szampan / champagne / шампань	
PA-GLAXNKKT3M-AL	srebrny / silver / серебристый	



Profil GLAX kątowy, wpuszczany
 Recessed corner profile GLAX
 Профиль GLAX угловой, врезной



Wpuszczany profil pozwala zaoszczędzić każdy milimetr powierzchni półki. Jego konstrukcja umożliwia ustawienie kierunku światła.

The recessed profile saves every millimeter of the shelf surface, and you can also focus the light.

Врезной профиль позволяет сэкономить каждый миллиметр поверхности. Кроме этого, Вы можете сфокусировать свет в нужном направлении.



PA-GLAXWPKT-AL	2
----------------	---

Profil GLAX cokolowy wąski, jednostronny
 Corner profile GLAX, one-sided, edge mounted
 Профиль GLAX торцевой, узкий, накладной, односторонний




Wąski nabijany profil do podświetlenia cokołów oraz półek. Możliwość nabijania na płyty 18 i 19 mm.

Narrow studded profile for highlighting plinths and shelves. Possibility of mounting on 18 and 19 mm boards.

Узкий накладной профиль для подсветки плинтусов и полок. Возможность использования с плитой 18 и 19 мм.



3 m



PA-GLAXMNBW3M-AL

18

3

PA-GLAXMNBW3M19-AL


19



Profil dedykowany do oświetlenia wnętrza szafy. Dzięki wąskiej konstrukcji gwarantuje brak kolizji z szufladami wewnętrznymi i wysuwными akcesoriami garderoby. Możliwość nabijania na płyty 18 i 19 mm.

Profile is dedicated to illuminate the interior of the cabinet. Due to narrow design, it guarantees no collision with internal drawers and removable wardrobe accessories. Possibility of studding on 18 and 19 mm boards.

Профиль, предназначен для освещения интерьера шкафа. Благодаря своей узкой конструкции профиль гарантирует отсутствие столкновений с внутренними ящиками и съемными гардеробными принадлежностями. Возможность использования с плитами толщиной 18 и 19 мм.





PA-GLAXMNBW3M-AL	18	3
PA-GLAXMNBW3M19-AL	19	



Łatwy sposób na podświetlenie cokołów oraz półek. Możliwość nabijania na płyty 16, 18 i 19 mm.

An easy way to highlight plinths and shelves. The possibility of studding on 16, 18 and 19 mm boards.

Простой способ подсветить плинтусы и полки. Возможность использования с плитами толщиной 18 и 19 мм.



	BOARD mm	L m
PA-GLAXNBJ2M16-AL	16	3
PA-GLAXNBJ3M16-AL	16	
PA-GLAXNBJ3M-AL	18	
PA-GLAXNBJ2M19-AL	19	
PA-GLAXNBJ3M19-AL	19	



Profil GLAX cokołowy jednostronny, do wypełnienia obrzeżem
 GLAX aluminium edge profile – single-sided, option to fill with matching edge banding
 Профиль LED GLAX торцевой, кромочный, односторонний



Profil do podświetlania cokołów i półek możemy wypełnić obrzeżem, zmniejszając ilość widocznego aluminium. Możliwość nabijania na płyty 16, 18 i 19 mm.

The profile for illumination of plinth and shelves we can fill in with a rim reducing the amount of visible aluminum. The possibility of studding on 16, 18 and 19 mm boards.

Профиль для освещения плинтусов и полок может быть заполнен кромкой, что позволит уменьшить количество видимого алюминия. Возможно использование с плитами толщиной 18 и 19 мм.






	BOARD mm	L m
PA-GLAXNBW2M16-AL	16	3
PA-GLAXNBW3M16-AL	16	
PA-GLAXNBW3M-AL	18	
PA-GLAXNBW2M19-AL	19	
PA-GLAXNBW3M19-AL	19	



Profil nabijany świecący dwustronnie idealnie rozświetla wnętrze szafy. Zastosowanie do płyt 16, 18 i 19 mm.

Studded profile with double side illumination, perfectly brightens the interior of the wardrobe. For 16, 18 and 19 mm boards.

Профиль накладной с двусторонним освещением, отлично освещает интерьер гардероба. Для плит 16, 18 и 19 мм.



	BOARD mm	L m
PA-GLAXNBD2M16-AL	16	3
PA-GLAXNBD3M16-AL	16	
PA-GLAXNBD3M-AL	18	
PA-GLAXNBD2M19-AL	19	
PA-GLAXNBD3M19-AL	19	




Profil GLAX przegrodowy dwustronny, do wypełnienia obrzeżem
 GLAX aluminium edge profile – double sided, option to fill with matching edge banding
 Профиль LED GLAX разделительный, кромочный, двухсторонний



Profil nabijany świecący dwustronnie do wypełnienia obrzeżem umożliwi zmniejszenie ilości widocznego aluminium. Zastosowanie do płyt 16, 18 i 19 mm.

Studded profile with double side illumination, to be filled with a rim. For 16, 18 and 19 mm boards.

Накладной профиль с двусторонним освещением для заполнения кромкой. Для плит 16, 18 и 19 мм.





	BOARD mm	mm
PA-GLAXNBDW2M16-AL	16	3
PA-GLAXNBDW3M16-AL	16	
PA-GLAXNBDW3M-AL	18	
PA-GLAXNBDW2M19-AL	19	
PA-GLAXNBDW3M19-AL	19	



Profil idealnie sprawdzi się na półkach standardowych oraz szklanych.

The profile is ideally suited to standard and glass shelves.

Профиль идеально подходит для стандартных и стеклянных полок.



Możliwość zastosowania 3 taśm LED
Possibility of using 3 LED strips
Возможность использования 3 светодиодных лент



PA-GLAXMPK-AL



2





Profil i uchwyt w jednym wydaniu to praktyczna wygoda i minimalizm.

The profile and handle within a single item. Practical convenience and minimalism.

2 в 1: профиль и ручка. Практичный и удобный минимализм.



Kolory / Colors / Цвета



PA-GLAXWN-AL	srebrny / silver / серебристый		
PA-GLAXWN16-AL	srebrny / silver / серебристый		2
PA-GLAXWN19-AL	srebrny / silver / серебристый		
PA-GLAXWN3M-AL	srebrny / silver / серебристый		
PA-GLAXWN3M-AL-06	inox / inox / inox		3
PA-GLAXWN3M-AL-10	biały / white / белый		
PA-GLAXWN3M-AL-20M	czarny / black / черный		



Wielofunkcyjny profil, który możemy dzięki rozetkom wykorzystać jako drążek do szafy, a dzięki linkom jako zwieszaną lampę.

Multifunctional profile, which we can use due to rosettes as a rod for the cabinet or thanks to the cords as a suspended lamp.


Многофункциональный профиль, который благодаря монтажному крепежу и подвесам можно использовать как штангу на вешалки в шкафу или в качестве подвесного светильника.



2 m




Aluminium



PA-GLAXDR-AL




2



Rozetka / Rail socket / Монтажный крепеж



Zawieszka / Hanger / Подвес для профиля



GLAX


finalist
of the competition



2019

profile architektoniczne
architectural profiles
архитектурные профили

Do zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Efektowne wykończenie instalacji oświetleniowej.
For installation with plasterboard. Impressive finishing of the lighting installation.
Для монтажа с гипсокартоном. Эффективная отделка установки освещения.




Profil podświetla ścianę wzdłuż lub wszerz.
 Takie rozwiązanie może całkowicie odmienić wnętrze.

The profile highlights the wall length or width.
 This solution can completely change the interior.

Профиль освещает стену по длине или высоте.
 Это решение может полностью изменить интерьер.



Kolory / Colors / Цвета





łączniki / fasteners / крепление




PA-CPGLAXAH-00

PA-CPGLAXAV-00

PA-CPGLAXL-00

	
PA-GLAXGKS3M-00C	3




Profil przeznaczony do narożników wewnętrznych ścian. Idealny do biur i korytarzy.

The profile intended for internal wall corners. Perfect for offices and corridors.

Профиль предназначен для внутренних углов стен. Идеально подходит для офисов и коридоров.



Kolory / Colors / Цвета





łączniki / fasteners / крепление




PA-CPGLAXAH-00

PA-CPGLAXAV-00

PA-CPGLAXL-00


	
PA-GLAXGKW3M-00C	3




Zastosowanie profilu zewnętrznego w narożnych ścianach to prosty sposób na ozdobienie biurowego korytarza.

The use of an external profile in the corner walls is a simple way to decorate the office corridor.

Использование внешнего профиля в угловых стенах - это простой способ украсить офисный коридор.



Kolory / Colors / Цвета




łączniki / fasteners / крепление



PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00 PA-CPGLAXL-00

	
PA-GLAXGKZK3M-00C	3




Profil przeznaczony do wykonania podświetlanych sufitów. Popularny sposób na ukrycie instalacji lub efektowne urozmaicenie przestrzeni.

Profile dedicated for ceiling illumination. A popular solution for spectacular room lighting.

Профиль предназначен для подсветки световых потолков. Популярный способ спрятать электропроводку или эффектно разнообразить интерьер.



Kolory / Colors / Цвета



łączniki / fasteners / крепление



PA-CPGLAXAH-00

PA-CPGLAXAV-00

PA-CPGLAXL-00

PA-GLAXGKW3M-00C	3
------------------	---




Profile zapewniają efektowne, jednolite linie świetlne na ścianach lub sufitach.

An impressive, uniform light lines on the walls and ceilings.

Профили обеспечивают эффектные, ровные линии света на стенах или потолке.



Kolory / Colors / Цвета



łączniki / fasteners / крепление



PA-CPGLAXAH-00

PA-CPGLAXAV-00

PA-CPGLAXL-00

	
PA-GLAXGKL3M-00C	3 m



W 5-ciu krokach skompletuj zestaw EASY CLICK
Complete the EASY CLICK set in 5 steps
Завершите набор EASY CLICK за 5 шагов




1.

wybierz taśmę
select LED strip
выбери светодиодную ленту

wybierz ilość odcinków taśm led
select the number of sections of LED strips
выбери количество секций светодиодных лент

2.




3.


dopasowany zasilacz
matched power supply
согласованный источник питания

wybierz profil, profile sprzedawane są jako gotowe 2 m zestawy, zawierające profil, osłonkę i 2 zaślepki
select profile profiles are sold as ready-made 2 m sets containing a profile, a cover and 2 end caps
отдельные профили продаются в виде готовых комплектов по 2 м, содержащих профиль, крышку и 2 торцевые заглушки


4.




5.



wybierz włącznik
select a switch
выбери переключатель



przed złożeniem
before mounting
перед монтажом



po złożeniu
after mounting
после монтажа

przykładowy schemat instalacji
sample installation diagram
примерная схема инсталляции



taśma LED w profilu
LED strip in a profile
светодиодная лента в профиле

przewód od taśmy led
do wyłącznika
cable from LED strip to a switch
кабель от светодиодной ленты
к выключателю


























































przewody wyłącznika
switch cables
кабель выключателя
Шнур живлення від

przewód od gniazda 230V
do zasilacza
cable from 230V mains
socket to LED driver
кабель от гнезда 230 В
для блока питания























wyłącznik
switch
выключатель





































zasilacz
LED driver
блок питания

Profile led / Led profiles / Профили led

	INFO	L m		
PA-GLAXMICNK-AL	nakładany, mikro surface mounted, mikro	2		
PA-GLAXMICNK3M-AL	nakładany, mikro surface mounted, mikro	3		
PA-GLAXMKNK-AL	nakładany, mini surface mounted, mini	2		
PA-GLAXMKNK-AL-20M				
PA-GLAXMKNK-AL-10				
PA-GLAXMKNK-AL-90				
PA-GLAXMKNK3M-AL		3		
PA-GLAXMKNK3M-AL-20M				
PA-GLAXMKNK3M-AL-10				
PA-GLAXMKNK3M-AL-10				
PA-GLAXNK-AL	nakładany surface mounted	2		
PA-GLAXRAD-AL	z radiatorem with heatsink	2		
PA-GLAXMKNW-AL	nakładany mini, wysoki surface mounted mini, high	2		
PA-GLAXMKNW-AL-20M				
PA-GLAXMKNW-AL-10				
PA-GLAXMKNW-AL-90				
PA-GLAXMIC-AL	wpuszczany, mikro recessed, mikro	2		
PA-GLAXMIC3M-AL	wpuszczany, mikro recessed, mikro	3		
PA-GLAX-AL	wpuszczany recessed	2		
PA-GLAX3M-AL		3		
PA-GLAX-AL-10		2		
PA-GLAX3M-AL-10		3		
PA-GLAX-AL-20M		2		
PA-GLAX3M-AL-20M		3		
PA-GLAX-AL-90		2		
PA-GLAXMW-AL		wpuszczany, wysoki recessed, high	2	
PA-GLAXMW-AL-20M				
PA-GLAXMW-AL-10				
PA-GLAXMW-AL-90				
PA-GLAXWPKT-AL	wpuszczany, kątowy recessed, corner	2		
PA-GLAXKT-AL	kątowy corner	2		
PA-GLAXKT3M-AL	kątowy corner	3		
PA-GLAXNKKT-AL	nakładany kątowy surface mounted, corner	2		
PA-GLAXNKKT-AL-20M				
PA-GLAXNKKT-AL-10				
PA-GLAXNKKT-AL-90				
PA-GLAXNKKT3M-AL			3	
PA-GLAXREG1-AL	wpuszczany z regulowanym kątem recessed with adjustable angle	2		
PA-GLAXREG2-AL	wpuszczany z regulowanym kątem recessed with adjustable angle	2		
PA-GLAXMPK-AL	półkowy, mini shelf profile, mini	2		
PA-GLAXDR-AL	drażkowy rail profile	2		
PA-GLAXNB2M16-AL	kątowy, nabijany, jednostronny edge profile - single-sided	2		
PA-GLAXNB3M16-AL		3		
PA-GLAXNB3M-AL		3		
PA-GLAXNB2M19-AL		2		
PA-GLAXNB3M19-AL	kątowy, nabijany, jednostronny edge profile - single-sided (option to fill with matching edge banding)	3		
PA-GLAXNB2M16-AL		2		
PA-GLAXNB3M16-AL		3		
PA-GLAXNB3M-AL		3		
PA-GLAXNB2M19-AL		2		
PA-GLAXNB3M19-AL	kątowy, nabijany, dwustronny edge profile - double sided	3		
PA-GLAXNBD2M16-AL		2		
PA-GLAXNBD3M16-AL		3		
PA-GLAXNBD3M-AL		3		
PA-GLAXNBD2M19-AL	kątowy, nabijany, dwustronny edge profile - double sided (option to fill with matching edge banding)	2		
PA-GLAXNBD3M19-AL		3		
PA-GLAXNBDW2M16-AL		2		
PA-GLAXNBDW3M16-AL		3		
PA-GLAXNBDW3M-AL		3		
PA-GLAXNBDW2M19-AL	kątowy, nabijany, dwustronny edge profile - double sided (option to fill with matching edge banding)	2		
PA-GLAXNBDW3M19-AL		3		
PA-GLAXWN16-AL		2		
PA-GLAXWN-AL		2		
PA-GLAXWN3M-AL	wieńcowy rim profile	3		
PA-GLAXWN19-AL		2		
PA-GLAXWN3M-AL-06		3		
PA-GLAXWN3M-AL-10		3		
PA-GLAXWN3M-AL-20M	nabijany, wąski, jednostronny one-sided, edge mounted	3		
PA-GLAXMNBW3M-AL		3		
PA-GLAXMNBW3M19-AL		3		
PA-GLAXMNBW3M-AL		3		
PA-GLAXMNBW3M19-AL	nabijany, wąski, dwustronny narrow, two-sided	3		
PA-GLAXMNBW3M19-AL	nakładny, wąski, dwustronny edge mounted, narrow, two-sided	3		

Akcesoria / Accessories / Принадлежности

	INFO	L m		
1	PA-OSMLGLAXMIC-00	osłonka mikro cover mikro	2	
	PA-OSMLGLAXMIC3M-00	osłonka mikro cover mikro	3	
2	PA-OSMLGLAXM-00	osłonka mini cover mini	2	
	PA-OSMLGLAXM3M-00		3	
	PA-OSTRGLAXM-00		2	
	PA-OSTRGLAXM3M-00		3	
	PA-OSCLGLAXM3M-00		3	
	PA-OSCLGLAXM-00		2	
3	PA-OSMLGLAXSO-00	osłonka soczewka cover lenticular	2	
	PA-OSMLGLAXSO-00	osłonka soczewka cover lenticular	2	
4	PA-OSMLGLAX-00	osłonka cover	2	
	PA-OSMLGLAX3M-00		3	
	PA-OSTRGLAX-00		2	
	PA-OSTRGLAX3M-00		3	
	PA-OSCLGLAX3M-00		3	
5	PA-OSMLGLAXMO-00	osłonka kwadratowa cover square	2	
	PA-OSMLGLAXMO-00	osłonka kwadratowa cover square		
6	PA-OSMLGLAXMO-00	osłonka okrągła cover round	2	
	PA-OSMLGLAXMO-00	osłonka okrągła cover round		
7	PA-OSMLGLAXT-00	osłonka trójkątna cover triangular	2	
	PA-OSMLGLAXT-00	osłonka trójkątna cover triangular		

	INFO		
8	PA-ZASGLAXMKNK-00	zaślepka end cap	
	PA-ZASGLAXMKNK-10		
	PA-ZASGLAXMKNK-90		
	PA-ZASGLAXMKNK-20M		
9	PA-ZASGLAX-00	zaślepka end cap	
	PA-ZASGLAX-10		
	PA-ZASGLAX-90		
	PA-ZASGLAX-20M		
10	PA-ZASGLAXKT-00	zaślepka kątowna end cap corner	
11	PA-ZASGLAXMKNK-00	zaślepka kwadratowa end cap square	
12	PA-ZASGLAXMKNK-00	zaślepka okrągła end cap round	
13	PA-ZASGLAXNKKT-00	zaślepka trójkątna end cap triangular	
14	PA-ZASGLAXNKKT-00	zaślepka end cap	
	PA-ZASGLAXNKKT-10		
	PA-ZASGLAXNKKT-90		
	PA-ZASGLAXNKKT-20M		
15	PA-ZASGLAXDR-00	zaślepka end cap	
16	PA-ZASGLAXNK-00	zaślepka end cap	
17	PA-ZASGLAXMW-00	zaślepka standard end cap standard	
	PA-ZASGLAXMW-10		
	PA-ZASGLAXMW-90		
	PA-ZASGLAXMW-20M		
18	PA-ZASGLAXMVK-00	zaślepka kwadratowa end cap square	
19	PA-ZAWGLAXDR-00	zawieszka 1,5 m hanger 1,5 m	
20	PA-ROZGLAX-53	rozetka rail socket	
21	PA-USZGLAX-00N	uszczelka 10 m cord gasket 10 m	
22	PA-SPRGLAXM-00	uchwyt mounting clip	
	PA-ZASGLAXMKNK-00		
	PA-ZASGLAXMKNK-10		
	PA-ZASGLAXMKNK-90		
23	PA-ZASGLAXMKNK-20M	zaślepka kwadratowa end cap square	
	PA-ZASGLAXMKNK-20M		
24	PA-ZASGLAXMICNK-00	zaślepka end cap	
25	PA-ZASGLAXMIC-00	zaślepka end cap	
26	PA-ZASGLAXRAD-00	zaślepka end cap	






1 PA-GLAXMICNK-AL
24 PA-GLAXMICNK3M-AL

2 11 PA-GLAXMKNK-AL
5 12 PA-GLAXMKNK-AL-20M
6 22 PA-GLAXMKNK-AL-10
8 PA-GLAXMKNK-AL-90
PA-GLAXMKNK3M-AL
PA-GLAXMKNK3M-AL-20M
PA-GLAXMKNK3M-AL-10

2 PA-GLAXMKNKW-AL
22 PA-GLAXMKNKW-AL-20M
23 PA-GLAXMKNKW-AL-10
PA-GLAXMKNKW-AL-90

4 PA-GLAXNK-AL
16

3 4 PA-GLAXRAD-AL
19 22
26





4 13 PA-GLAXNKKT-AL
7 14 PA-GLAXNKKT-AL-20M
PA-GLAXNKKT-AL-10
PA-GLAXNKKT-AL-90
PA-GLAXNKKT3M-AL

4 PA-GLAXKT-AL
10 PA-GLAXKT3M-AL

1 PA-GLAXMIC-AL
25 PA-GLAXMIC3M-AL

4 PA-GLAX-AL
9 PA-GLAX-AL-20M
PA-GLAX3M-AL-20M
PA-GLAX-AL-10
PA-GLAX3M-AL-10
PA-GLAX-AL-90
PA-GLAX3M-AL

2 17 PA-GLAXMW-AL
5 18 PA-GLAXMW-AL-20M
PA-GLAXMW-AL-10
PA-GLAXMW-AL-90




4 PA-GLAXWPKT-AL

4 PA-GLAXREG1-AL
PA-GLAXREG2-AL

4 21 PA-GLAXWN-AL
PA-GLAXWN19-AL
PA-GLAXWN16-AL
PA-GLAXWN3M-AL
PA-GLAXWN3M-AL-06
PA-GLAXWN3M-AL-06
PA-GLAXWN3M-AL-10
PA-GLAXWN3M-AL-20M

2 PA-GLAXMPK-AL



4 15 PA-GLAXDR-AL
19 20

4 PA-GLAXNBJ2M16-AL
PA-GLAXNBJ3M16-AL
PA-GLAXNBJ3M-AL
PA-GLAXNBJ2M19-AL
PA-GLAXNBJ3M19-AL

4 PA-GLAXNB JW2M16-AL
PA-GLAXNB JW3M16-AL
PA-GLAXNB JW3M-AL
PA-GLAXNB JW2M19-AL
PA-GLAXNB JW3M19-AL


2 PA-GLAXMNB JW3M-AL
PA-GLAXMNB JW3M19

2 PA-GLAXMNB DW3M-AL
PA-GLAXMNB DW3M19-AL



4 PA-GLAXNBD2M16-AL
PA-GLAXNBD3M16-AL
PA-GLAXNBD3M-AL
PA-GLAXNBD2M19-AL
PA-GLAXNBD3M19-AL

4 PA-GLAXNBDW2M16-AL
PA-GLAXNBDW3M16-AL
PA-GLAXNBDW3M-AL
PA-GLAXNBDW2M19-AL
PA-GLAXNBDW3M19-AL



PA-OSMLGLAXMIC-00
PA-OSMLGLAXMIC3M-00

PA-OSTRGLAXM-00
PA-OSTRGLAXM3M-00
PA-OSMLGLAXM-00
PA-OSMLGLAXM3M-00

PA-OSMLGLAXSO-00

PA-OSTRGLAX-00
PA-OSTRGLAX3M-00
PA-OSMLGLAX-00
PA-OSMLGLAX3M-00

PA-OSMLGLAXMK-00


PA-OSMLGLAXMO-00

PA-OSMLGLAXT-00

1




2



3



4



5



6



7



Od ponad **25 lat** dostarczamy funkcjonalne i nowoczesne rozwiązania.

For over **25 years** we deliver modern and functional solutions.

Уже более **25 лет** мы поставляем современные и функциональные решения.



Jesteśmy **liderem** w produkcji akcesoriów meblowych i oświetlenia LED.

We are **leaders** in furniture and LED lighting production.

Мы являемся **лидерами** в производстве мебели и светодиодного освещения.

Produkty z logo GTV można znaleźć na **ponad 70 światowych rynkach**, w Azji, Europie, Ameryce i Afryce.

Products with the GTV logo can be found in over **70 markets worldwide**, in Asia, Europe, North and South America and Africa.

Продукты с логотипом GTV можно встретить на более **70 рынках по всему миру**: в Азии, Европе, Северной и Южной Америке и Африке.



Posiadamy jedną z najbardziej kompletnych ofert na rynku. Nasze portfolio obejmuje ponad **12 tys. produktów** z kategorii akcesoriów meblowych, oświetlenia inwestycyjnego, systemów przesuwanych.

We present the most complete product portfolio on the Market, with over **12000 items**. Our wide variety of products include hinges, drawer systems, handles, wardrobe fittings, kitchen and office accessories, sliding-door systems, and LED lighting.

Мы представляем самый большой ассортимент продуктов на рынке с более чем **12000 наименованиями**. Наше большое разнообразие продуктов включает в себя петли, системы ящиков, ручки, гардеробную фурнитуру, кухонные и офисные аксессуары, систему раздвижных дверей и светодиодное освещение.

Niniejszy folder został przygotowany przez GTV Poland. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty, zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, GTV Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. GTV Poland zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.

This folder has been prepared by GTV Poland. Constantly improving its products so as to follow market and legal requirements, GTV Poland reserves the right to introduce changes in the presented product range. The present publication does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The real products can differ from the example photographs and drawings in the publication. GTV Poland reserves the right to make changes and printing errors.

Этот буклет был подготовлен компанией GTV Poland. В соответствии с действующим законодательством и требованиями рынка, компания GTV Poland оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент предлагаемого товара. Данная публикация носит информационно-ознакомительный характер и не является коммерческим предложением в понимании права. Компания не несет ответственности за возможные цветовые расхождения, опечатки и неточности.

GTV

ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków
Poland

 +48 22 44 47 272


 +48 22 44 47 366
+48 22 44 47 331

 +48 22 44 47 391

 + 48 22 44 47 379

 + 420 591 160 091

 +48 22 44 47 523
+48 22 44 47 338

 +375 291 504 626
+48 22 44 47 529

 +48 22 44 47 216
+48 22 44 47 338

 +48 22 44 47 525
+48 22 44 47 251

 +48 22 44 47 301
+48 22 44 47 586
+48 22 44 47 552

 тел: 8-495-640 15 88

 GTV Croatia d.o.o
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
+ 385 1 798 8089

 GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava-Hrabová
Česká republika
+420 591 160 092
+420 727 800 362
+420 725 715 142

 GTV España Herrajes e Iluminación,
S.L., Avenida Aragón 30, Planta 8
46021 Valencia (España)
+ 34 960 468 666
+ 48 22 444 73 77

fax: +48 22 444 75 01
e-mail: info@gtv.com.pl
www.gtv.com.pl

