

GTV



**СИСТЕМА
ПРОФИЛЕЙ
VELLO**

VELLO


Тенденция к минималистичному пространству, которое не подавляет, а наоборот позволяет восстановить равновесие, продолжается уже много сезонов. Следуя растущим запросам, мы создали систему VELLO, которая позволит создать кухню полностью без ручек.



VELLO - это набор горизонтальных и вертикальных профилей, доступных в четырех вариантах исполнения и пяти наиболее модных цветах: белый, черный, шлифованная сталь, алюминий и светлое золото. С их помощью можно создать ящики и фасады шкафчиков без выступающих ручек, получив цельную, гладкую линию кухни.

С помощью горизонтальных профилей системы VELLO мы можем освещать содержимое ящиков. Благодаря этой функции мы получаем полностью освещенное полезное пространство.

Профили Vello крепятся как к боковым стенкам корпуса, так и к внутренним перегородкам, в которых необходимо сделать фрезеровку под профиль. В дополнительном варианте можно сделать фрезеровку также на боковых стенках корпуса - в этом случае стоит использовать эстетичные заглушки. Профили Vello выполнены из высококачественного алюминия и доступны в варианте длиной 3000 и 4100 мм. Его можно свободно резать до необходимых размеров. При создании кухни без ручек с гладкой поверхностью фасадов не забудьте о торцевом профиле, который применяется в шкафчиках над столешницей в качестве освещения и невидимой ручки. Изящное освещение столешницы или раковины - это практичное дополнение кухонной мебели.





Горизонтальный L-образный профиль


Профиль крепится непосредственно под столешницей, а использование светодиодных лент позволяет подсветить внутреннюю часть верхних ящиков.



Рекомендуемая крышка
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N
 для светодиодной ленты..

профили

L mm							
	алюминий	шлифованная сталь	белый	черный матовый	светлое золото	алюминий	12
3000	PA-VELLO-L3M-05	PA-VELLO-L3M-06	PA-VELLO-L3M-10	PA-VELLO-L3M-20M	-		
4100	PA-VELLO-L4M-05	PA-VELLO-L4M-06	PA-VELLO-L4M-10	PA-VELLO-L4M-20M	PA-VELLO-L4M-21		





Горизонтальный С-образный профиль


Профиль идеально подходит для установки между двумя ящиками, что дает возможность открыть как верхний, так и нижний ящик. Благодаря функции светодиода можно осветить внутреннюю часть ящика под профилем.



Рекомендуемая крышка
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N
 для светодиодной ленты..

профили

L mm						алюминий	12
	алюминий	шлифованная сталь	белый	черный матовый	светлое золото		
3000	PA-VELLO-C3M-05	PA-VELLO-C3M-06	PA-VELLO-C3M-10	PA-VELLO-C3M-20M	-	алюминий	12
4100	PA-VELLO-C4M-05	PA-VELLO-C4M-06	PA-VELLO-C4M-10	PA-VELLO-C4M-20M	PA-VELLO-C4M-21		






Вертикальный односторонний J-образный профиль

Профиль используется для открывания фасадов крайних мебельных колонн без ручек.



профили

L mm	алюминий	шлифованная сталь	белый	черный матовый	светлое золото	алюминий	8
3000	PA-VELLO-TJ3M-05	PA-VELLO-TJ3M-06	PA-VELLO-TJ3M-10	PA-VELLO-TJ3M-20M	PA-VELLO-TJ3M-21	алюминий	8




Вертикальный двусторонний T-образный профиль



Профиль для открывания фасадов высоких мебельных колонн. Благодаря двойной конструкции мы можем открыть два соседних шкафа.



профили

L mm	алюминий	шлифованная сталь	белый	черный матовый	светлое золото	алюминий	8
3000	PA-VELLO-TD3M-05	PA-VELLO-TD3M-06	PA-VELLO-TD3M-10	PA-VELLO-TD3M-20M	PA-VELLO-TD3M-21	алюминий	8







Освещение в L- и С-образных профилях



В С- и L-образных профилях можно использовать светодиодную ленту шириной 5 мм из ассортимента GTV (индексы ниже). Для ленты стоит выбрать молочную крышку микро PA-OSMLGLAXM3M-00, длиной 3 м.

			
LD-2835-600-5MM-20-ZB	12 VDC 6,6 Wm	750 lm/m	 6500 K
LD-2835-600-5MM-20-NE4			 4000 K
LD-2835-600-5MM-20-CB			 3200 K

Сопутствующие продукты - выключатели:



AE-WBBUNI-10DIM



AE-WBCUNI-10DIM




AE-WBEZDB-10S




AE-WBEZDC-10S

На рисунке ниже представлен вариант крепления профилей к стенкам корпуса без использования заглушек. Это решение для тех, кто ценит однородность мебели.

PA-VELLO-L3M



PA-VELLO-C3M






Крепление к горизонтальным профилям



PA-MOUNT-GL-00

Крепление позволяет монтировать горизонтальные С- и Г-образные профили как внутри корпуса, так и к перегородкам. Крепление также можно использовать для соединения двух профилей горизонтально под прямым углом. Комплект состоит из 2 креплений и 8 винтов М4 (4 винта на одно крепление). Упаковка- 50 комплектов, в 1 комплект - 2 шт.






Профиль VELLO для верхних шкафов

Профиль для верхних шкафов представлен в четырех цветах. Он также имеет два варианта высоты - для плит толщиной 16 и 18 мм. Общая длина - 3000 мм.




L mm	алюминий	черный матовый	белый	золото	алюминий	20
3000/16	PA-VELLO-WN3M16-05	PA-VELLO-WN3M16-20M	PA-VELLO-WN3M16-10	PA-VELLO-WN3M16-21	алюминий	20

16 mm




L mm	алюминий	черный матовый	белый	золото	алюминий	20
3000/18	PA-VELLO-WN3M18-05	PA-VELLO-WN3M18-20M	PA-VELLO-WN3M18-10	PA-VELLO-WN3M18-21	алюминий	20

18 mm




Сопутствующие продукты

Уплотнители



ø2,5

PA-USZGLAX-00N




ø2,5

PA-USZGLAX-10N




Монтаж


1



2




3







Торцевой профиль

Плавную линию из фасадов можно получить, установив торцевой профиль GLAX в нижнем полке подвесного шкафа. Это продукт «два в одном» — он заменяет ручку и одновременно освещает столешницу.




Icon: Folder	Icon: BOARD mm	Icon: L mm	Icon: Information	Icon: Material	Icon: Recycle
PA-GLAXWN-AL	18	2	Профиль	серебряный	алюминий
PA-GLAXWN3M-AL		3		черный	
PA-GLAXWN3M-AL-20M				белая	
PA-GLAXWN3M-AL-10				шлифованная сталь	
PA-GLAXWN3M-AL-06					
PA-OSMLGLAX-00	-	2	крышка	молочная	PC
PA-OSTRGLAX-00				прозрачная	
PA-OSCLGLAX-00				черный	
PA-OSMLGLAX3M-00	-	3	крышка	молочная	PC
PA-OSTRGLAX3M-00				прозрачная	
PA-OSCLGLAX3M-00				черная	
PA-USZGLAX-00N	-	10	Уплотнитель	черный	EPDM
PA-USZGLAX-10N				белая	


Для профиля можно использовать любую ленту GTV Lighting вместе с крышкой.



PA-GLAXWN-AL	Профиль торцевой GLAX, длина 2 м, серебряный
PA-GLAXWN3M-05	Профиль торцевой GLAX, длина 3 м, серебряный
PA-GLAXWN3M-20M	Профиль торцевой GLAX, длина 3 м, черный
PA-GLAXWN3M-10	Профиль торцевой GLAX длиной 3 м, белый
PA-GLAXWN3M-06	Профиль торцевой GLAX, длина 3 м, шлифованная сталь



Заглушки системы Vello




Мы производим заглушки с помощью технологии 3D-печати, а потом покрываем их лаком в цвета профиля. В случае L-образного профиля у нас есть правая и левая заглушка, в полном и контурном вариантах. Заглушка С-образного профиля - симметричная, в полном и контурном вариантах. Каждый тип заглушки представлен в пяти цветовых вариантах, соответствующих цвету профиля.

Заглушки для L-образного профиля

						
алюминий	шлифованная сталь	белый	черный матовый	золото	пластик	10
PA-ZASVELLO-LNL-05	PA-ZASVELLO-LNL-06	PA-ZASVELLO-LNL-10	PA-ZASVELLO-LNL-20M	PA-ZASVELLO-LNL-21		
PA-ZASVELLO-LNP-05	PA-ZASVELLO-LNP-06	PA-ZASVELLO-LNP-10	PA-ZASVELLO-LNP-20M	PA-ZASVELLO-LNP-21		
PA-ZASVELLO-LPL-05	PA-ZASVELLO-LPL-06	PA-ZASVELLO-LPL-10	PA-ZASVELLO-LPL-20M	PA-ZASVELLO-LPL-21		
PA-ZASVELLO-LPP-05	PA-ZASVELLO-LPP-06	PA-ZASVELLO-LPP-10	PA-ZASVELLO-LPP-20M	PA-ZASVELLO-LPP-21		


Заглушки для С-образного профиля

						
алюминий	шлифованная сталь	белый	черный матовый	золото	пластик	10
PA-ZASVELLO-CN-05	PA-ZASVELLO-CN-06	PA-ZASVELLO-CN-10	PA-ZASVELLO-CN-20M	PA-ZASVELLO-CN-21		
PA-ZASVELLO-CP-05	PA-ZASVELLO-CP-06	PA-ZASVELLO-CP-10	PA-ZASVELLO-CP-20M	PA-ZASVELLO-CP-21		




Фрезерование боковин для заглушек

ВАРИАНТ - Фрезерование + заглушки




Размеры фрезеровки под профили




Варианты фрезеровки




Вариант с увеличенной фрезеровкой




Вид спереди




Вид сзади



Боковая секция





Размеры увеличенной фрезеровки





Угловые соединители тип С

Внутренние соединители






алюминий	шлифованная сталь	белый	черный матовый	золото	пластик	10
PA-LACZVELLO-CIN-05	PA-LACZVELLO-CIN-06	PA-LACZVELLO-CIN-10M	PA-LACZVELLO-CIN-20M	PA-LACZVELLO-CIN-21		

Внешние соединители









алюминий	шлифованная сталь	белый	черный матовый	золото	пластик	10
PA-LACZVELLO-COUT-05	PA-LACZVELLO-COUT-06	PA-LACZVELLO-COUT-10M	PA-LACZVELLO-COUT-20M	PA-LACZVELLO-COUT-21		

Планировка с использованием внешних угловых соединителей




Планировка с использованием внутренних угловых соединителей





Угловые соединители тип L

Внутренние соединители





алюминий	шлифованная сталь	белый	черный матовый	золото	пластик	10
PA-LACZVELLO-LIN-05	PA-LACZVELLO-LIN-06	PA-LACZVELLO-LIN-10M	PA-LACZVELLO-LIN-20M	PA-LACZVELLO-LIN-21		

Внешние соединители




алюминий	шлифованная сталь	белый	черный матовый	золото	пластик	10
PA-LACZVELLO-LOUT-05	PA-LACZVELLO-LOUT-06	PA-LACZVELLO-LOUT-10M	PA-LACZVELLO-LOUT-20M	PA-LACZVELLO-LOUT-21		

Планировка с использованием внешних угловых соединителей









widok z góry:




widok z dotu:

Планировка с использованием внутренних угловых соединителей



PA-VELLO-L3M

ВИД СВЕРХУ




PA-LACZVELLO-LIN

ВИД СНИЗУ



Vello подойдет для любого кухонного пространства – и маленького, и большого. Эта система отлично сочетается с кухнями в стиле лофт и индастриал с темными фасадами. Отлично подойдет и к модному серому – от светлого до антрацитового. Белая классическая кухня со столешницей цвета теплого дерева – это также подходящее место для Vello. Универсальность системы – залог отсутствия ограничений.





Vello

СКАНИРУЙТЕ КОД
и посмотрите, как может выглядеть
кухня с Vello.



GTV

ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków
Poland

tel.: + 48 22 44 47 272
fax: +48 22 444 75 01
e-mail: info@gtv.com.pl



gtv.com.pl