


Co je nového?



systemy zásuvek

AXIS PRO


se skleněnými boky a vnitřním čelem

AXIS PRO

skleněné boky a vnitřní čelní panel

Vnitřní čelní panely*

- ⊕ Skleněné čelo o délce 1100 mm, ve třech výškách 56 mm, 88 mm, 139 mm.
- ⊕ Panel vyrobený z nekaleného skla, které lze snadno upravit na požadovanou délku.



- ⊕ Ideální řešení, které umožňuje přizpůsobit zásuvku individuálním rozměrům.
- ⊕ Stylové provedení ve dvou módních barvách: mléčné bílé a kouřové černé.
- ⊕ Určeno pro zásuvky se skleněnými boky.






Zásuvky se skleněnými boky

- ⊕ Hotová sada s namontovaným sklem, bez potřeby řezání skleněných prvků.
- ⊕ Skleněné boky vyrobené z tvrzeného skla.

- ⊕ Ověřená, certifikovaná trvanlivost produktu potvrzená na 60 000 cyklů.

- ⊕ Plný výsuv v délkách od 300-550 mm.



- ⊕ Mechanismus soft close a nosnost do 40 kg pro maximální komfort.

- ⊕ Tři módní barvy: bílá, antracit, černá.

Nízký vnitřní čelní panel



*komplementární produkt

Novinka

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-A1	56	1100	bílá	sklo
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-A2			černá	

Střední vnitřní čelní panel



*komplementární produkt

Novinka

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-B1	88	1100	bílá	sklo
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-B2			černá	

Vysoký vnitřní čelní panel



*komplementární produkt

Novinka

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-C1	139	1100	bílá	sklo
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-C2			černá	

Nízká spojka vnitřního čela



*komplementární produkt

Novinka

		
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCA1	bílá	ocel
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCA	antracit	

Střední spojka vnitřního čela



*komplementární produkt

Novinka

		
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCB1	bílá	ocel
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCB	antracit	

Vysoká spojka vnitřního čela



*komplementární produkt

Novinka

		
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCC1	bílá	ocel
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCC	antracit	

Sada pro nízkou vnitřní zásuvku



*komplementární produkt

Novinka

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-A1	110	1200	bílá	ocel
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-A			antracit	

Sada neobsahuje skleněný panel.

Sada pro střední vnitřní zásuvku



*komplementární produkt

Novinka

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-B1	95	1200	bílá	ocel
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-B			antracit	

Sada neobsahuje skleněný panel.

Sada pro vysokou vnitřní zásuvku



*komplementární produkt

Novinka

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-C1	110	1200	bílá	ocel
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-C			antracit	

Sada neobsahuje skleněný panel.







	 mm	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A1	300	bílá
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A1	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A1	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A1	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A1	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A1	550	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A	300	antracit
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A	550	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A2	300	černá
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A2	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A2	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A2	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A2	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A2	550	

	 mm	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300B1	300	bílá
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350B1	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400B1	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450B1	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500B1	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550B1	550	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300B	300	antracit
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350B	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400B	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450B	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500B	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550B	550	




	 mm	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C1	300	bílá
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C1	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C1	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C1	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C1	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C1	550	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C	300	antracit
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C	550	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C2	300	černá
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C2	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C2	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C2	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C2	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C2	550	





- ⊕ NOVÉ BARVY: kolekce byla rozšířena o povrchové úpravy kašmír a kartáčovaná ocel.
- ⊕ Moderní úchytka se zaoblenými hranami.

- ⊕ Hranné úchytka umožňují jemné splynutí profilu s čelní stranou nábytku.
- ⊕ Kolekci charakterizuje elegantní, jednoduchý design vhodný do moderních interiérů.



- ⊕ Úchytka jsou dostupné s roztečemi: 32, 96, 160, 192 mm a v délce 1200 mm.



	 mm	 mm		
UA-HEXA-32-23	32 mm	50 mm	kašmír	hliník
UA-HEXA-96-23	96 mm	150 mm		
UA-HEXA-160-23	160 mm	190 mm		
UA-HEXA-192-23	192 mm	225 mm		
UA-HEXA-1200-23	3×352 mm	1200 mm		
UA-HEXA-32-06	32 mm	50 mm	kartáčovaná ocel	
UA-HEXA-96-06	96 mm	150 mm		
UA-HEXA-160-06	160 mm	190 mm		
UA-HEXA-192-06	192 mm	225 mm		
UA-HEXA-1200-06	3×352 mm	1200 mm		



nábytkové nožky **ANCHOR**



- ⊕ Klasická noha v moderním provedení - vyznačuje se charakteristickým šikmým tvarem, který dodává nábytku styl a charakter. Noha má válcový tvar a zužuje se směrem dolů.

- ⊕ Vyrobená z vysoce kvalitní oceli, což zaručuje její trvanlivost a funkčnost.
- ⊕ Noha byla lakovaná, což jí dodává elegantní vzhled a dodatečnou ochranu.
- ⊕ Ideální a funkční opora pro jakýkoliv gauč, křeslo nebo komodu v jakémkoliv prostoru.



- ⊕ Noha končí plastovou patkou, která chrání podlahu před poškrábáním a stabilizuje nábytek.
- ⊕ K dispozici ve čtyřech výškách: 100 mm, 120 mm, 130 mm a 150 mm, což umožňuje přizpůsobení nohy různým nábytkům.
- ⊕ Barva: klasická matná černá.

	 H mm		
NM-ANCHOR-100-20M	100	matná černá	ocel + plast
NM-ANCHOR-120-20M	120		
NM-ANCHOR-130-20M	130		
NM-ANCHOR-150-20M	150		



nábytkové nožky **FORM**



- ⊕ Moderní, jemná noha, která se vyznačuje štíhlým tvarem.
- ⊕ Dodává nábytku eleganci a lehkost svým jedinečným, šikmým tvarem.

- ⊕ Vyrobená z vysoce kvalitní oceli, což zaručuje její trvanlivost a funkčnost.
- ⊕ Noha Form končí plastovou patkou, která chrání podlahu před poškrábáním a stabilizuje nábytek.



- ⊕ Tato noha je ideální a praktickou oporou pro jakoukoliv pohovku, křeslo a komodu.
- ⊕ Barva: klasická matná černá.
- ⊕ Rozměry: 46 x 138, výška: 150 mm.

	 H mm		
NM-FORM-150-20M	150 mm	matná černá	ocel + plast



nábytkové nožky **SPIRE**



- ⊕ Noha s moderním, stylovým designem. Vyznačuje se válcovým tvarem, který se zužuje směrem dolů.
- ⊕ Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli, což zaručuje její trvanlivost a funkčnost.

- ⊕ Noha byla lakovaná (černá verze) nebo pozinkovaná (zlatá verze). Lakování a galvanizace chrání před korozi, prodlužují životnost nohy a zvyšují odolnost, čímž poskytují dodatečnou ochranu.



- ⊕ Noha Spire končí plastovou patkou, která chrání podlahu před poškrábáním a stabilizuje nábytek.
- ⊕ Barvy: klasická matná černá a kartáčované zlato.
- ⊕ Rozměry: 80 x 80, výška: 130 mm.



			
NM-SPIRE-130-20M	130 mm	matná černá	ocel + plast
NM-SPIRE-130-18	130 mm	kartáčované zlato	ocel + plast



nábytkové nožky **STABILIS**



- ⊕ Eleganční noha s unikátním designem. Vyznačuje se jednoduchým, zaobleným tvarem.
- ⊕ Vyrobená z vysoce kvalitní oceli, což zaručuje její trvanlivost a funkčnost.



- ⊕ Noha byla lakovaná, což jí dodává elegantní vzhled a dodatečnou ochranu.
- ⊕ Ideální a funkční podpora pro čalouněný nábytek a skříně.



- ⊕ Noha končí plastovou patkou, která chrání podlahu před poškrábáním a stabilizuje nábytek.
- ⊕ Dostupná ve dvou výškách: 120 mm a 150 mm.

			
NM-STABILIS-120-20M	120 mm	matná černá	ocel + plast
NM-STABILIS-150-20M	150 mm		



nábytkové nožky **SQUARE**



- ⊕ Jednoduchá noha s jemným válcovým tvarem, který se zužuje směrem dolů.
- ⊕ Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli, což zaručuje její trvanlivost a funkčnost.

- ⊕ Noha byla lakovaná, což jí dodává elegantní vzhled a dodatečnou ochranu.
- ⊕ Díky svému tvaru ideálně doplňuje každý gauč, křeslo nebo komodu.



- ⊕ Noha Square je zakončena plastovou patkou, která chrání podlahu před poškrábáním a stabilizuje nábytek.
- ⊕ Barva: klasická matná černá.
- ⊕ Rozměry: 100 x 100, výška: 150 mm.

			
NM-SQUARE-150-20M	150 mm	matná černá	ocel + plast



nábytkové nožky **STAR**



- ⊕ Moderní noha s charakteristickým šikmým tvarem a originálním designem ve tvaru hvězdy.
- ⊕ Vyrobená z vysoce kvalitní oceli, což zaručuje její trvanlivost a funkčnost.

- ⊕ Noha byla lakovaná, což jí dodává elegantní vzhled a dodatečnou ochranu.
- ⊕ Unikátní forma nohy dodává nábytku styl a charakter.
- ⊕ Ideální jako elegantní a praktická opora pro jakýkoliv gauč, křeslo a komodu.



- ⊕ Noha končí plastovou patkou, která chrání podlahu před poškrábáním a stabilizuje nábytek.
- ⊕ Barva: klasická matná černá.

	 H mm		
NM-STAR-105-20M	105 mm	matná černá	ocel + plast
NM-STAR-125-20M	125 mm		
NM-STAR-135-20M	135 mm		
NM-STAR-155-20M	155 mm		




Svítidlo LED

POINT



- ⊕ Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku což zaručuje trvanlivost a moderní vzhled.
- ⊕ Kompatibilní se systémem Easy Click.

- ⊕ Nastavitelný úhel svícení 50°.
- ⊕ Čočka soustřeďující světlo 25°.
- ⊕ Napájení: 12V DC, 1.2W, 1x3030 LED.




- ⊕ Barevná teplota: 4000K.
- ⊕ Délka kabelu: 1.5 m.
- ⊕ Barva: černá.

			
LD-PO-20	1,2 W	65 lm	30 g



POINT MINI



DIAMENT
meblarstwa
2025



- ⊕ Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku což zaručuje trvanlivost a moderní vzhled.
- ⊕ Kompatibilní se systémem Easy Click.

- ⊕ Nastavitelný úhel svícení 60°.
- ⊕ Čočka soustřeďující světlo 25°.
- ⊕ Napájení: 12V DC, 0,5W, 1x2835 LED.



- ⊕ Barevná teplota: 4000K.
- ⊕ Délka kabelu: 2 m.
- ⊕ Barva: černá.

			
LD-POM-20	0,5 W	40 lm	30 g



Nábytková zásuvka **BASCO**



- ⊕ Stolní zásuvka s montáží.
- ⊕ Zásuvka nasazovaná na okraj pracovní desky o tloušťce 5 až 50 mm. Montáž nevyžaduje vrtání.

- ⊕ Obsahuje 3 zásuvky schuko se zemněním nebo porty USB A+C.



- ⊕ Barvy: bílá a černá.
- ⊕ Délka kabelu: 1,5 m.

   			
AE-GMBAS3S2U-10	schuko	USB-A + USB-C	625 g
AE-GMBAS3S2U-20			
AE-GMBAS3U2U-10	french		
AE-GMBAS3U2U-20			



GTV

Nábytková zásuvka **RONDO**



- ⊕ Kulatá zásuvka zapuštěná do pracovní desky.
- ⊕ Různorodost portů zajišťuje širokou funkčnost.

- ⊕ Vybavena zásuvkou Schuko, USB A a dvěma USB C.

- ⊕ Má konektor RJ45 a HDMI.



- ⊕ Barvy: bílá a černá.

- ⊕ Délka kabelu: 1,5 m.



				
AE-GMRON1S3URH-10		schuko	USB-A + USB-C	460 g
AE-GMRON1S3URH-20				



Nábytková zásuvka **MULTISOFT**



- + Doplnění rodiny zásuvek SOFT.
- + Vyniká multifunkčností díky různým portům.

- + Vybavena 2x zásuvkou Schuko nebo se zemněním.
- + Zásuvka zapuštěná do stolu, snadná instalace.



- + USB A+C port, RJ45 nebo volba s HDMI.
- + Barvy: bílá, černá a hliníková.

   			
AE-PBSUR2GS-20	2 x schuko	USB A+C, RJ45	hliník/ plast
AE-PBSUR2GS-10			
AE-PBSUR2GS-53			
AE-PBSUR2GU-20	2 x french		
AE-PBSUR2GU-10			
AE-PBSUR2GU-53			
AE-PBSURH2GS-20	2 x schuko		
AE-PBSURH2GS-10			
AE-PBSURH2GS-53			
AE-PBSURH2GU-20	2 x french		
AE-PBSURH2GU-10			
AE-PBSURH2GU-53			



Dotykový stmívatelný spínač **RING**



- + Spínač je určený pro zapínání, vypínání a stmívání LED svítidel a LED pásků.
- + Funkce stmívání se aktivuje delším stiskem spínače.

- + Snadná instalace a připojení.
- + Estetické provedení a minimalistický design činí z tohoto spínače univerzální prvek pro instalace.
- + Dodává se s kabely 2x2 m s mini AMP konektory.



- + Pro napětí 12 V je maximální zatížení spínače 36 W. Při napájení 24 V může spínač ovládat světelný zdroj až do 72 W.
- + Barva: černá s chromovaným lemem.

			
AE-WDRIN-20	12 V/ 24 V	3A	plast




Okrajový dotykový stmívatelný vypínač **BORD**



- + Používá se pro zapínání, vypínání a stmívání LED svítidel a pásků.
- + Krátké dotknutí zapne nebo vypne světlo, dlouhé dotknutí stmívá nebo zjasňuje osvětlení.
- + Napájení: 12V, 24V, max 16A.

- + Estetické provedení a minimalistický design činí z tohoto vypínače univerzální prvek pro instalace.
- + Montáž pod pracovní desku nebo polici.
- + Součástí jsou kabely 2x2m s mini amp konektory.



- + Pro 12V je maximální zatížení vypínače 36W. Při 24V může vypínač připojit světelný zdroj až do 72W.
- + Barva: stříbrná.
- + Stupeň ochrany: IP 20.

			
AE-WDKBOR-53	12V/24V	3A	plast







BEZDOTYKOVÝ STMÍVATELNÝ SPÍNAČ PRO LED PROFILY



- ⊕ Umožňuje rychlou a snadnou montáž LED pásků na „klik“.



- ⊕ Spínač s COB konektorem.
- ⊕ Napájení: 12 V a 24 V, max. 3 A nebo 5 A.



- ⊕ Možnost s kabelem o délce 15 cm, 2 m a bez kabelu.

				
AE-WLPRKON-60	5 A	max. 60 W 12 V max. 120 W 24 V	12 V / 24 V	plast
AE-WLPRKON-60P15	3 A	max. 36 W 12 V max. 72 W 24 V		
AE-WLPRKON-60P200	3 A			

