


Co nowego?



system szuflad

AXIS PRO

ze szklanymi bokami i frontem wewnętrznym


AXIS PRO

szklane boki oraz panel frontu wewnętrznego

Panele frontu wewnętrznego*

⊕ Szklany front o długości 1100 mm, w trzech wysokościach 56 mm, 88 mm, 139 mm.

⊕ Panel wykonany ze szkła niehartowanego, który można łatwo przyciąć na dowolną długość.



⊕ Idealne rozwiązanie, pozwalające dostosować je do indywidualnych wymiarów szuflady.

⊕ Stylowe wykończenie w dwóch modnych kolorach: mlecznej bieli oraz dymionej czerni.

⊕ Dedykowane do szuflad ze szklanymi bokami.






Szuflady ze szklanymi bokami

- ⊕ Gotowy zestaw z zamontowanym szkłem, bez potrzeby docinania szklanych elementów.
- ⊕ Szklane boki wykonane ze szkła hartowanego.

- ⊕ Sprawdzona, certyfikowana trwałość produktu potwierdzona na 60 000 cykli.
- ⊕ Pełny wysuw w długościach od 300-550 mm.



- ⊕ Mechanizm soft close i udźwig do 40 kg dla pełnego komfortu.
- ⊕ Trzy modne kolory: biały, antracyt, czarny.

Panel frontu wewnętrznego niskiego



*produkt komplementarny

Nowość

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-A1	56	1100	biały	szkło
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-A2			czarny	

Panel frontu wewnętrznego średniego



*produkt komplementarny

Nowość

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-B1	88	1100	biały	szkło
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-B2			czarny	

Panel frontu wewnętrznego wysokiego



*produkt komplementarny

Nowość

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-C1	139	1100	biały	szkło
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-C2			czarny	

Złączka frontu wewnętrznego niska



*produkt komplementarny

Nowość

		
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCA1	biały	stal
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCA	antracyt	

Złączka frontu wewnętrznego średnia



*produkt komplementarny

Nowość

		
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCB1	biały	stal
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCB	antracyt	

Złączka frontu wewnętrznego wysoka



*produkt komplementarny

Nowość

		
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCC1	biały	stal
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCC	antracyt	

Zestaw do szuflady wewnętrznej niskiej



*produkt komplementarny

Nowość

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-A1	110	1200	biały	stal
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-A			antracyt	

Zestaw nie zawiera panelu szklanego.

Zestaw do szuflady wewnętrznej średniej



*produkt komplementarny

Nowość

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-B1	95	1200	biały	stal
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-B			antracyt	

Zestaw nie zawiera panelu szklanego.

Zestaw do szuflady wewnętrznej wysokiej



*produkt komplementarny

Nowość

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-C1	110	1200	biały	stal
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-C			antracyt	

Zestaw nie zawiera panelu szklanego.







	 mm	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A1	300	biały
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A1	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A1	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A1	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A1	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A1	550	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A	300	antracyt
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A	550	czarny
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A2	300	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A2	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A2	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A2	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A2	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A2	550	

	 mm	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300B1	300	biały
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350B1	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400B1	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450B1	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500B1	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550B1	550	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300B	300	antracyt
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350B	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400B	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450B	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500B	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550B	550	




	 mm	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C1	300	biały
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C1	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C1	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C1	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C1	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C1	550	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C	300	antracyt
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C	550	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C2	300	czarny
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C2	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C2	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C2	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C2	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C2	550	





- ⊕ **NOWE KOLORY:** kolekcja poszerzyła się o wykończenie kaszmirowe i stal szczotkowaną.
- ⊕ Nowoczesne uchwyty o zaokrąglonych krawędziach.

- ⊕ Uchwyty krawędziowe pozwalają na subtelny efekt integracji profilu z frontem mebla.
- ⊕ Kolekcję wyróżnia elegancki i prosty design, pasujący do nowoczesnych wnętrz.



- ⊕ Uchwyty dostępne w rozstawach: 32, 96, 160, 192 mm oraz w długości 1200 mm.

	 C mm	 L mm			
UA-HEXA-32-23	32 mm	50 mm	kaszmirowy	aluminium	
UA-HEXA-96-23	96 mm	150 mm			
UA-HEXA-160-23	160 mm	190 mm			
UA-HEXA-192-23	192 mm	225 mm			
UA-HEXA-1200-23	3×352 mm	1200 mm			
UA-HEXA-32-06	32 mm	50 mm	stal szczotkowana		
UA-HEXA-96-06	96 mm	150 mm			
UA-HEXA-160-06	160 mm	190 mm			
UA-HEXA-192-06	192 mm	225 mm			
UA-HEXA-1200-06	3×352 mm	1200 mm			



nóżki meblowe **ANCHOR**



- ⊕ Klasyczna nóżka w nowoczesnej odsłonie - wyróżnia się charakterystycznym skośnym kształtem, dzięki czemu dodaje meblom stylu i charakteru. Nóżka ma kształt cylindryczny i zwęża się ku dołowi.

- ⊕ Wykonana z wysokiej jakości stali, co gwarantuje jej trwałość i funkcjonalność.
- ⊕ Nóżka została pokryta lakierem, co zapewnia jej elegancki wygląd i dodatkową ochronę.
- ⊕ Idealna i funkcjonalna podpora do każdej kanapy, fotela i komody w każdym pomieszczeniu.



- ⊕ Nóżka zakończona jest stopką wykonaną z tworzywa, która zabezpiecza podłogę przed zarysowaniem i stabilizuje mebel.
- ⊕ Do wyboru aż cztery wysokości: 100 mm, 120 mm, 130 mm i 150 mm, co pozwala na dopasowanie nóżki do różnych mebli.
- ⊕ Kolor: klasyczna matowa czerń

	 H mm		
NM-ANCHOR-100-20M	100	czarny mat	stal + tworzywo
NM-ANCHOR-120-20M	120		
NM-ANCHOR-130-20M	130		
NM-ANCHOR-150-20M	150		



nóżki meblowe **FORM**



- ⊕ Nowoczesna, subtelna nóżka, która wyróżnia się smukłą formą.
- ⊕ Dodaje meblom elegancji i lekkości poprzez swój wyjątkowy, skośny kształt.

- ⊕ Wykonana z wysokiej jakości stali, co gwarantuje jej trwałość i funkcjonalność.
- ⊕ Nóżka Form zakończona jest stopką wykonaną z tworzywa, która zabezpiecza podłogę przed zarysowaniem i stabilizuje mebel.



- ⊕ Nóżka stanowi idealną podporę dla każdej kanapy, fotela i komody.
- ⊕ Kolor: klasyczna matowa czerń.
- ⊕ Wymiary: 46 x 138, wysokość 150 mm.

	 H mm		
NM-FORM-150-20M	150 mm	czarny mat	stal + tworzywo



nóżki meblowe **SPIRE**



- ⊕ Nóżka o nowoczesnym, stylowym designie. Wyróżnia ją cylindryczny kształt, który zwęża się ku dołowi.
- ⊕ Wykonana z wysokiej jakości stali, co gwarantuje jej trwałość i funkcjonalność.

- ⊕ Nóżka została pokryta lakierem (wersja czarna) oraz poddana galwanizacji (wersja złota), co chroni ją przed korozją, wydłuża żywotność i zapewnia dodatkową ochronę.



- ⊕ Nóżka Spire zakończona jest stopką wykonaną z tworzywa, która zabezpiecza podłogę przed zarysowaniem i stabilizuje mebel.
- ⊕ Kolor: klasyczna matowa czerń i złoto szczotkowane
- ⊕ Wymiary: 80 x 80 mm, wysokość: 130 mm.



			
NM-SPIRE-130-20M	130 mm	czarny mat	stal + tworzywo
NM-SPIRE-130-18	130 mm	złoto szczotkowane	stal + tworzywo



nóżki meblowe

STABILIS



- ⊕ Elegancka nóżka o wyjątkowym designie. Wyróżnia ją prosta, zaokrąglona forma.
- ⊕ Wykonana z wysokiej jakości stali, co gwarantuje jej trwałość i funkcjonalność.

- ⊕ Nóżka została pokryta lakierem, co zapewnia jej elegancki wygląd i dodatkową ochronę.
- ⊕ Stanowi idealną podporę dla mebli tapicerowanych i szafek.



- ⊕ Nóżka zakończona jest stopką wykonaną z tworzywa, która zabezpiecza podłogę przed zarysowaniem i stabilizuje mebel.
- ⊕ Do wyboru dwie wysokości nóżki: 120 mm i 150 mm.

			
NM-STABILIS-120-20M	120 mm	czarny mat	stal + tworzywo
NM-STABILIS-150-20M	150 mm		



nóżki meblowe **SQUARE**



- + Prosta nóżka o subtelnym i cylindrycznym kształcie, która zwęża się ku dołowi.
- + Wykonana z wysokiej jakości stali, co gwarantuje jej trwałość i funkcjonalność.

- + Nóżka została pokryta lakierem, co zapewnia jej elegancki wygląd i dodatkową ochronę.
- + Dzięki swojej formie idealnie komponuje się z każdą kanapą, fotelem czy komodą.



- + Nóżka Square zakończona jest stopką wykonaną z tworzywa, która zabezpiecza podłogę przed zarysowaniem i stabilizuje mebel.
- + Kolor: klasyczna matowa czerń.
- + Wymiary: 100 x 100 mm, wysokość: 150 mm.

			
NM-SQUARE-150-20M	150 mm	czarny mat	stal + tworzywo



nóżki meblowe **STAR**



- ⊕ Nowoczesna nóżka o charakterystycznym skośnym kształcie i oryginalnym designie przypominającym gwiazdę.
- ⊕ Wykonana z wysokiej jakości stali, co gwarantuje jej trwałość i funkcjonalność.

- ⊕ Nóżka została pokryta lakierem, co zapewnia jej elegancki wygląd i dodatkową ochronę.
- ⊕ Wyjątkowa bryła nóżki nadaje meblom styl i charakter.
- ⊕ Idealnie sprawdzi się do kanapy, fotela i komody.



- ⊕ Nóżka zakończona jest stopką wykonaną z tworzywa, która zabezpiecza podłogę przed zarysowaniem i stabilizuje mebel.
- ⊕ Kolor: klasyczna matowa czerń.

	 H mm		
NM-STAR-105-20M	105 mm	czarny mat	stal + tworzywo
NM-STAR-125-20M	125 mm		
NM-STAR-135-20M	135 mm		
NM-STAR-155-20M	155 mm		



oprawa LED

POINT




⊕ Wykonana z wysokiej jakości aluminium, co zapewnia trwałość oraz nowoczesny wygląd.

⊕ Kompatybilna z systemem Easy Click.

⊕ Regulowany kąt świecenia 50°.

⊕ Soczewka skupiająca światło 25°.

⊕ Zasilanie: 12V DC, 1.2W, 1x3030 LED.



⊕ Temperatura barwowa: 4000K.

⊕ Długość przewodu: 1,5 m.

⊕ Kolor: czarny.

			
LD-PO-20	1,2 W	65 lm	30 g



POINT MINI



DIAMENT
meblarstwa
2025



- ⊕ Wykonana z wysokiej jakości aluminium, co zapewnia trwałość oraz nowoczesny wygląd.
- ⊕ Kompatybilna z systemem Easy Click.

- ⊕ Regulowany kąt świecenia 60°.
- ⊕ Soczewka skupiająca światło 25°.
- ⊕ Zasilanie: 12V DC, 0.5W, 1x2835 LED.



- ⊕ Temperatura barwowa: 4000K.
- ⊕ Długość przewodu: 2 m.
- ⊕ Kolor: czarny.

			
LD-POM-20	0,5 W	40 lm	30 g



gniazda meblowe

BASCO



- + Gniazdo nabitowe z mocowaniem.
- + Gniazdo nakładane na krawędź blatu o grubości od 5 mm do 50 mm. Montaż nie wymaga wiercenia.

- + Posiada 3x gniazdo schuko lub z uziemieniem i gniazda USB A+C.



- + Kolor: biały i czarny.
- + Długość przewodu: 1,5 m.

   			
AE-GMBAS3S2U-10	schuko	USB-A + USB-C	625 g
AE-GMBAS3S2U-20			
AE-GMBAS3U2U-10	french		
AE-GMBAS3U2U-20			



GTV

gniazda meblowe **RONDO**



- ⊕ Okrągłe gniazdo wpuszczane w blat.
- ⊕ Zróżnicowanie portów przekłada się na szerokie spektrum jego funkcjonalności.

- ⊕ Wyposażone w gniazdo schuko, USB A i dwa gniazda USB C.
- ⊕ Posiada gniazdo RJ45 i HDMI.



- ⊕ Kolor: biały i czarny.
- ⊕ Długość przewodu: 1,5 m.

				
AE-GMRON1S3URH-10		schuko	USB-A + USB-C	460 g
AE-GMRON1S3URH-20				



GTV

gniazdo meblowe **MULTISOFT**



⊕ Uzupełnienie rodziny gniazd SOFT.

⊕ Wyróżnia się wielofunkcyjnością ze względu na różnorakie porty.

⊕ Wyposażone w 2x gniazdo schuko lub z uziemieniem.

⊕ Gniazdo wpuszczane w blat, łatwy montaż.



⊕ Gniazdo USB A+C, RJ45 lub opcja z HDMI.

⊕ Kolory: biały, czarny i aluminium.

			
AE-PBSUR2GS-20	2 x schuko	USB A+C, RJ45	aluminium/ plastik
AE-PBSUR2GS-10			
AE-PBSUR2GS-53			
AE-PBSUR2GU-20	2 x french		
AE-PBSUR2GU-10			
AE-PBSUR2GU-53			
AE-PBSURH2GS-20	2 x schuko		
AE-PBSURH2GS-10			
AE-PBSURH2GS-53			
AE-PBSURH2GU-20	2 x french		
AE-PBSURH2GU-10			
AE-PBSURH2GU-53			



włącznik **RING**



- + Włącznik dedykowany jest do włączania, wyłączania i ściemniania opraw LED oraz taśm LED.
- + Funkcja ściemniania aktywowana jest poprzez dłuższe wciśnięcie włącznika.

- + Łatwy w montażu i podłączeniu.
- + Estetyczne wykończenie i minimalistyczna forma czynią z włącznika uniwersalny element zabudowy.
- + Z przewodami 2x2 m z mini AMP.



- + Dla napięcia 12 V maksymalne obciążenie włącznika wynosi 36 W. Natomiast przy zasilaniu napięciem 24 V do włącznika można podpiąć źródło światła o max mocy 72 W.
- + Kolory: czarny z chromowaną obwódką.


			
AE-WDRIN-20	12 v/ 24 v	3A	plastik





- ⊕ Służy do włączania, wyłączania i ściemniania opraw oświetleniowych LED i taśm LED.
- ⊕ Poprzez krótkie dotknięcie powoduje zapalenie lub zgaszenie światła, a długi dotyk wyłącznika powoduje ściemnianie lub rozjaśnianie oświetlenia.
- ⊕ Zasilanie: 12 V, 24 V, max 3 A.

- ⊕ Estetyczne wykończenie i minimalistyczna forma czynią z włącznika uniwersalny element zabudowy.
- ⊕ Montowany pod blat lub półkę.
- ⊕ Z przewodami 2x2 m z mini AMP.



- ⊕ Dla napięcia 12 V maksymalne obciążenie włącznika wynosi 36 W. Natomiast przy zasilaniu napięciem 24 V do włącznika można podpiąć źródło światła o max mocy 72 W.
- ⊕ Kolory: srebrny.
- ⊕ Stopień ochrony: IP 20.


			
AE-WDKBOR-53	12V/24V	3A	plastik




WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY ŚCIEMNIALNY DO PROFILI LED



- ⊕ Umożliwia szybki i łatwy montaż taśmy LED na „klik”.



- ⊕ Włącznik z konektorem COB.
- ⊕ Zasilanie: 12 V i 24 V, max 3 A lub 5 A.



- ⊕ Opcja z przewodem o długości 15 cm, 2 m oraz bez przewodu.

				
AE-WLPRKON-60	5 A	max 60 W 12 V max 120 W 24 V	12 V / 24 V	plastik
AE-WLPRKON-60P15	3 A	max 36 W 12 V max 72 W 24 V		
AE-WLPRKON-60P200	3 A			

