


Що нового?



Системи шухляд

AXIS PRO

зі скляними боковинами та внутрішньою
передньою панеллю

AXIS PRO

зі скляними боковинами та скляний фасад для внутрішньої шухляди

Панелі для внутрішнього фасаду*

⊕ Скляний фасад довжиною 1100 мм, у трьох висотах: 56 мм, 88 мм, 139 мм

⊕ Панель виготовлена з незагартованого скла, яке можна легко обрізати до потрібної довжини




⊕ Ідеальне рішення, що дозволяє адаптувати їх до індивідуальних розмірів шухляди

⊕ Стильне оздоблення у двох модних кольорах: молочний білий та димчастий чорний

⊕ Призначене для шухляд зі скляними боковинами





Шухляди зі скляними боковинами

- ⊕ Готовий комплект із встановленим склом, без необхідності його обрізання
- ⊕ Скляні боковини виготовлені із загартованого скла

- ⊕ Перевірена, сертифікована довговічність продукту підтверджена на 60 000 циклів
- ⊕ Повне висування у довжинах від 300 до 550 мм



- ⊕ Механізм soft close та вантажопідйомність до 40 кг для повного комфорту
- ⊕ Три модні кольори: білий, антрацит, чорний

Низька панель внутрішнього фасаду




*додатковий продукт

Новинка

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-A1	56	1100	білий	скло
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-A2			чорний	

Середня панель внутрішнього фасаду




*додатковий продукт

Новинка

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-B1	88	1100	білий	скло
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-B2			чорний	

Висока панель внутрішнього фасаду



*додатковий продукт

Новинка

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-C1	139	1100	білий	скло
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-C2			чорний	

Низький з'єднувач внутрішнього фасаду



*додатковий продукт

Новинка

		
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCA1	білий	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCA	антрацит	

Середній з'єднувач внутрішнього фасаду




*додатковий продукт

Новинка

		
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCB1	білий	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCB	антрацит	

Високий з'єднувач внутрішнього фасаду



*додатковий продукт

Новинка

		
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCC1	білий	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCC	антрацит	

Комплект для низької внутрішньої шухляди



*додатковий продукт

Новинка

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-A1	110	1200	білий	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-A			антрацит	

Комплект не містить скляної панелі.

Комплект для середньої внутрішньої шухляди




*додатковий продукт

Новинка

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-B1	95	1200	білий	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-B			антрацит	

Комплект не містить скляної панелі.

Комплект для високої внутрішньої шухляди



*додатковий продукт

Новинка

	 H mm	 L mm		
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-C1	110	1200	білий	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-C			антрацит	

Комплект не містить скляної панелі.






	 mm	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A1	300	білий
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A1	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A1	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A1	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A1	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A1	550	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A	300	антрацит
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A	550	чорний
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A2	300	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A2	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A2	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A2	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A2	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A2	550	

	 mm	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300B1	300	білий
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350B1	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400B1	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450B1	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500B1	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550B1	550	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300B	300	антрацит
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350B	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400B	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450B	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500B	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550B	550	




		
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C1	300	білий
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C1	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C1	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C1	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C1	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C1	550	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C	300	антрацит
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C	550	чорний
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C2	300	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C2	350	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C2	400	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C2	450	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C2	500	
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C2	550	





- ⊕ **НОВІ КОЛЬОРИ:** колекція поповнилася оздобленням у кольорах кашеміру та шліфованої сталі.
- ⊕ Сучасні ручки із заокругленими краями.

- ⊕ Торцеві ручки забезпечують делікатний ефект інтеграції профілю з фасадом меблів.
- ⊕ Колекцію вирізняє елегантний, простий дизайн, який ідеально пасує до сучасних інтер'єрів.



- ⊕ Ручки доступні з міжосьовою відстанню: 32, 96, 160, 192 мм та у довжині 1200 мм.



	 mm	 mm		
UA-HEXA-32-23	32 мм	50 мм	кашеміровий	алюміній
UA-HEXA-96-23	96 мм	150 мм		
UA-HEXA-160-23	160 мм	190 мм		
UA-HEXA-192-23	192 мм	225 мм		
UA-HEXA-1200-23	3×352 мм	1200 мм		
UA-HEXA-32-06	32 мм	50 мм	шліфована сталь	
UA-HEXA-96-06	96 мм	150 мм		
UA-HEXA-160-06	160 мм	190 мм		
UA-HEXA-192-06	192 мм	225 мм		
UA-HEXA-1200-06	3×352 мм	1200 мм		



ніжки для меблів

ANCHOR



- ⊕ Класична ніжка в сучасному виконанні - вирізняється характерною косою формою, що додає меблям стилю та характеру. Ніжка має циліндричну форму та звужується до низу.

- ⊕ Виготовлена з високоякісної сталі, що гарантує її тривалість та функціональність.
- ⊕ Ніжка покрита лаком, що забезпечує їй елегантний вигляд та додатковий захист.
- ⊕ Ідеальна та функціональна опора для будь-якого дивана, крісла чи комоди у будь-якому приміщенні.



- ⊕ Ніжка завершується пластиковою опорою, яка захищає підлогу від подряпин та стабілізує меблі.
- ⊕ Доступна у чотирьох висотах: 100 мм, 120 мм, 130 мм та 150 мм, що дозволяє підігнати ніжку під різні меблі.
- ⊕ Колір: класичний матовий чорний.

			
NM-ANCHOR-100-20M	100	матовий чорний	сталь + пластик
NM-ANCHOR-120-20M	120		
NM-ANCHOR-130-20M	130		
NM-ANCHOR-150-20M	150		



ніжки для меблів **FORM**



- ⊕ Сучасна, тонка ніжка, яка вирізняється своєю стрункою формою.
- ⊕ Додає меблям елегантності та легкості завдяки своїй унікальній, нахиленій формі.

- ⊕ Виготовлена з високоякісної сталі, що гарантує її міцність і функціональність.
- ⊕ Ніжка Form закінчується пластиковою опорою, яка захищає підлогу від подряпин та стабілізує меблі.



- ⊕ Ця ніжка є ідеальною та практичною опорою для будь-якого дивана, крісла та комоду.
- ⊕ Колір: класичний матовий чорний.
- ⊕ Розміри: 46 x 138 мм, Висота: 150 мм.

			
NM-FORM-150-20M	150 mm	матовий чорний	сталь + пластик



ніжки для меблів **SPIRE**



- ⊕ Ніжка з сучасним, стильним дизайном. Вирізняється циліндричною формою, яка звужується до низу.
- ⊕ Виготовлена з високоякісної сталі, що гарантує її міцність та функціональність.



- ⊕ Ніжка покрита фарбою (чорна версія) або цинком (золота версія). Фарбування та гальванізація захищають від корозії, продовжують термін служби ніжки і підвищують міцність, забезпечуючи додатковий захист.



- ⊕ Ніжка Spire закінчується пластиковою опорою, яка захищає підлогу від подряпин і стабілізує меблі.
- ⊕ Кольори: класичний матовий чорний і щітковане золото.
- ⊕ Розміри: 80 x 80 мм, Висота: 130 мм.

			
NM-SPIRE-130-20M	130 mm	матовий чорний	сталь + пластик
NM-SPIRE-130-18	130 mm	щітковане золото	сталь + пластик



ніжки для меблів

STABILIS



- ⊕ Елегантна ніжка з унікальним дизайном. Virізняється простою, округленою формою.
- ⊕ Виготовлена з високоякісної сталі, що гарантує її міцність та функціональність.

- ⊕ Ніжка покрита лаком, що забезпечує їй елегантний вигляд та додатковий захист.
- ⊕ Ідеальна та функціональна підтримка для м'яких меблів та шаф.



- ⊕ Ніжка завершується пластиковою опорою, яка захищає підлогу від подряпин та стабілізує меблі.
- ⊕ Доступна у двох висотах: 120 мм і 150 мм.

			
NM-STABILIS-120-20M	120 mm	матовий чорний	сталь + пластик
NM-STABILIS-150-20M	150 mm		



ніжки для меблів **SQUARE**



- + Проста ніжка з делікатною циліндричною формою, яка звужується донизу.
- + Виготовлена з високоякісної сталі, що гарантує її міцність і функціональність.



- + Ніжка покрита лаком, що забезпечує їй елегантний вигляд і додатковий захист.
- + Завдяки своїй формі ідеально підходить до будь-якого дивана, крісла чи комоди.



- + Ніжка Square закінчується пластиковою опорою, яка захищає підлогу від подряпин і стабілізує меблі.
- + Колір: класичний матовий чорний.
- + Розміри: 100 x100 мм, Висота: 150 мм.

			
NM-SQUARE-150-20M	150 mm	матовий чорний	сталь + пластик



ніжки для меблів **STAR**



- ⊕ Сучасна ніжка з характерною похилою формою та оригінальним дизайном, що нагадує зірку.
- ⊕ Виготовлена з високоякісної сталі, що гарантує її міцність та функціональність.

- ⊕ Ніжка покрита лаком, що забезпечує їй елегантний вигляд та додатковий захист.
- ⊕ Унікальна форма ніжки надає меблям стиль та характер.
- ⊕ Ідеально підходить як елегантна та практична опора для будь-якого дивана, крісла та комоду.



- ⊕ Ніжка закінчується пластиковою опорою, яка захищає підлогу від подряпин та стабілізує меблі.
- ⊕ Колір: класичний матовий чорний.

	 H mm		
NM-STAR-105-20M	105 mm	матовий чорний	сталь + пластик
NM-STAR-125-20M	125 mm		
NM-STAR-135-20M	135 mm		
NM-STAR-155-20M	155 mm		




Світильник LED **POINT**



- ⊕ Виготовлено з високоякісного алюмінію що забезпечує довговічність та сучасний вигляд.
- ⊕ Сумісна з системою Easy Click.

- ⊕ Регульований кут світіння 50°.
- ⊕ Лінза, що фокусує світло на 25°.
- ⊕ Живлення: 12V DC, 1.2W, 1x3030 LED.




- ⊕ Колірна температура: 4000K.
- ⊕ Довжина проводу: 1.5 м.
- ⊕ Колір: чорний.

			
LD-PO-20	1,2 В	65 лм	30 г



POINT MINI



DIAMENT
meblarstwa
2025



- ⊕ Виготовлено з високоякісного алюмінію що забезпечує довговічність та сучасний вигляд.
- ⊕ Сумісна з системою Easy Click.

- ⊕ Регульований кут світіння 60°.
- ⊕ Лінза, що фокусує світло на 25°.
- ⊕ Живлення: 12V DC, 0.5W, 1x2835 LED.



- ⊕ Колірна температура: 4000K.
- ⊕ Довжина проводу: 2 м.
- ⊕ Колір: чорний.

			
LD-POM-20	0,5 W	40 lm	30 g



Меблева розетка **BASCO**



- ⊕ Настільна розетка з кріпленням.
- ⊕ Розетка, що кріпиться на край стільниці товщиною від 5 до 50 мм. Монтаж не потребує свердління.

- ⊕ Оснащена 3 розетками schuko з заземленням або портами USB A+C.



- ⊕ Кольори: білий та чорний.
- ⊕ Довжина кабелю: 1,5 м.

			
AE-GMBAS3S2U-10	schuko	USB-A + USB-C	625 g
AE-GMBAS3S2U-20			
AE-GMBAS3U2U-10	french		
AE-GMBAS3U2U-20			



GTV

Меблева розетка **RONDO**



- ⊕ Кругла розетка, вмонтована в стільницю.
- ⊕ Різноманітність портів забезпечує широкий спектр функціональності.

- ⊕ Оснащена розеткою Schuko, USB A та двома портами USB C.

- ⊕ Має роз'єми RJ45 та HDMI.



- ⊕ Кольори: білий та чорний.

- ⊕ Довжина кабелю: 1,5 м.



   			
AE-GMRON1S3URH-10	schuko	USB-A + USB-C	460 g
AE-GMRON1S3URH-20			



Меблева розетка **MULTISOFT**



⊕ Доповнення до родини розеток SOFT.

⊕ Відрізняється багатфункціональністю завдяки різноманітним портам.

⊕ Оснащена 2х розетками Schuko або з заземленням.

⊕ Розетка, що вмонтовується в стільницю, легкий монтаж.



⊕ Роз'єм USB A+C, RJ45 або опція з HDMI.

⊕ Кольори: білий, чорний і алюмінієвий

			
AE-PBSUR2GS-20	2 x schuko	USB A+C, RJ45	алюміній/ пластик
AE-PBSUR2GS-10			
AE-PBSUR2GS-53			
AE-PBSUR2GU-20	2 x french		
AE-PBSUR2GU-10			
AE-PBSUR2GU-53			
AE-PBSURH2GS-20	2 x schuko		
AE-PBSURH2GS-10			
AE-PBSURH2GS-53			
AE-PBSURH2GU-20	2 x french		
AE-PBSURH2GU-10			
AE-PBSURH2GU-53			



Сенсорний диммерний вимикач **RING**



- ⊕ Перемикач призначений для вмикання, вимикання та регулювання яскравості світлодіодних світильників та світлодіодних стрічок.
- ⊕ Функція регулювання яскравості активується тривалим натисканням на перемикач.

- ⊕ Легкий у монтажі та підключенні.
- ⊕ Естетичне виконання та мінімалістичний дизайн роблять цей перемикач універсальним компонентом для встановлення.
- ⊕ У комплекті з кабелями 2х2м з міні амперними з'єднувачами.



- ⊕ Для живлення 12В максимальне навантаження перемикача становить 36Вт. При живленні 24В перемикач може обслуговувати джерело світла потужністю до 72Вт.
- ⊕ Колір: чорний з хромованою облямівкою.

			
AE-WDRIN-20	12 V/ 24 V	3A	пластик




BORD



- ⊕ Використовується для вмикання, вимикання та регулювання яскравості LED світильників і стрічок.
- ⊕ Короткий дотик вмикає або вимикає світло, тривалий дотик регулює яскравість.
- ⊕ Живлення: 12V, 24V, макс. 16A.

- ⊕ Естетичне виконання та мінімалістичний дизайн роблять цей вимикач універсальним елементом для монтажу.
- ⊕ Монтаж під стільницю або полицю.
- ⊕ У комплекті проводи 2x2 м з міні амперними роз'ємами.



- ⊕ Для 12V максимальне навантаження вимикача становить 36W. При 24V вимикач може підключатися до джерела світла до 72W.
- ⊕ Колір: сріблястий.
- ⊕ Ступінь захисту: IP 20.

			
AE-WDKBOR-53	12V/24V	3A	пластик




БЕЗКООНТАКТНИЙ ДИММЕРНИЙ ВИМИКАЧ ДЛЯ LED ПРОФІЛІВ




- ⊕ Забезпечує швидкий та легкий монтаж LED стрічок на „клік”.

- ⊕ Вимикач з COB-конектором.

- ⊕ Живлення: 12 В та 24 В, макс. 3А або 5 А.



- ⊕ Варіант з проводом довжиною 15 см, 2 м, а також без проводу.



				
AE-WLPRKON-60	5 A	макс. 60 Вт 12 В макс. 120 Вт 24 В	12 В / 24 В	пластик
AE-WLPRKON-60P15	3 A	макс. 36 Вт 12 В макс. 72 Вт 24 В		
AE-WLPRKON-60P200	3 A			

